

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA
secondo il Regolamento (CE) n.
1907/2006, come modificato dal
Regolamento (UE) 2020/878 della
Commissione



Chemetall
expect more⁺

ANTOX 73 E SG (20 KG)

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 10.12.2022
2.0	08.04.2025	000000000050598 909	Data della prima edizione: 10.12.2022

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale : ANTOX 73 E SG (20 KG)

Codice prodotto : 000000000050598909

Identificatore Unico Di
Formula (UFI) : P7E5-G7V0-F00C-XDGV

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della
sostanza/della miscela : Trattamento superficiale

Restrizioni d'uso : Usi diversi da quelli raccomandati
raccomandate

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA
secondo il Regolamento (CE) n.
1907/2006, come modificato dal
Regolamento (UE) 2020/878 della
Commissione



Chemetall
expect more⁺

ANTOX 73 E SG (20 KG)

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 10.12.2022
2.0	08.04.2025	000000000050598 909	Data della prima edizione: 10.12.2022

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ditta:

Chemetall GmbH
Trakehner Straße, 3
60487, Frankfurt am Main
Germany
+49(0)69 7165-0
sds.global-chemetall@basf.com

Indirizzo di contatto:

Chemetall GmbH
Branchall GmbH Swiss
Aarauerstrasse, 51
5200 Brugg
Switzerland

Telefono: +41(0)56 616 90 30
Indirizzo E-mail: sds.global-chemetall@basf.com

1.4 Numero telefonico di emergenza

Tox Info Suisse (STIZ): Tel. 145
International emergency number:
+49 180 2273-112

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Sostanze o miscele corrosive per i H290: Può essere corrosivo per i metalli.

ANTOX 73 E SG (20 KG)

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 10.12.2022
2.0	08.04.2025	000000000050598 909	Data della prima edizione: 10.12.2022

metalli, Categoria 1

Tossicità acuta, Categoria 3

H301: Tossico se ingerito.

Tossicità acuta, Categoria 3

H331: Tossico se inalato.

Tossicità acuta, Categoria 2

H310: Letale per contatto con la pelle.

Corrosione cutanea, Sottocategoria
1A

H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi
lesioni oculari.

Lesioni oculari gravi, Categoria 1

H318: Provoca gravi lesioni oculari.

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Pittogrammi di pericolo :



Avvertenza : Pericolo

Indicazioni di pericolo : H290 Può essere corrosivo per i metalli.

H301 + H331 Tossico se ingerito o inalato.

ANTOX 73 E SG (20 KG)

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 10.12.2022
2.0	08.04.2025	000000000050598 909	Data della prima edizione: 10.12.2022

H310 Letale per contatto con la pelle.

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni
oculari.

Descrizioni : EUH071 Corrosivo per le vie respiratorie.
supplementari del rischio

Consigli di prudenza : **Prevenzione:**

P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli
indumenti.

P280 Indossare guanti/ indumenti protettivi/
proteggere gli occhi/ proteggere il viso/
proteggere l'udito.

Reazione:

P301 + P310 + P330 IN CASO DI INGESTIONE:
Contattare immediatamente un CENTRO
ANTIVELENI/ un medico. Sciacquare la bocca.

P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA

ANTOX 73 E SG (20 KG)

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 10.12.2022
2.0	08.04.2025	000000000050598 909	Data della prima edizione: 10.12.2022

PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso
immediatamente tutti gli indumenti
contaminati. Sciacquare la pelle.

P304 + P340 + P310 IN CASO DI INALAZIONE:
trasportare l'infortunato all'aria aperta e
mantenerlo a riposo in posizione che
favorisca la respirazione. Contattare
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/ un
medico.

P305 + P351 + P338 + P310 IN CASO DI CONTATTO CON
GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a
contatto se è agevole farlo. Continuare a
sciacquare. Contattare immediatamente un
CENTRO ANTIVELENI/ un medico.

Immagazzinamento:

P403 + P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo
ben ventilato.

ANTOX 73 E SG (20 KG)

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 10.12.2022
2.0	08.04.2025	000000000050598 909	Data della prima edizione: 10.12.2022

Componenti pericolosi da segnalare in etichetta:

acido nitrico

Hydrofluoric acid

2.3 Altri pericoli

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

informazioni ecologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

informazioni tossicologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

Classificato come corrosivo sulla base del valore di pH.

Se previsto, sono riportati all'interno di questa sezione dati su altri pericoli che non risultano in una classificazione, ma che possono contribuire ai pericoli globali della sostanza o della miscela.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2 Miscela

ANTOX 73 E SG (20 KG)

Versione 2.0 Data di revisione: 08.04.2025 Numero SDS: 000000000050598909 Data ultima edizione: 10.12.2022
Data della prima edizione: 10.12.2022

Natura chimica : sali inorganici
Acqua
acidi inorganici

Componenti

Nome Chimico	N. CAS N. CE N. INDICE Numero di registrazione	Classificazione	Concentrazione (% w/w)
acido nitrico	7697-37-2 231-714-2 007-030-00-3	Ox. Liq. 3; H272 Met. Corr. 1; H290 Acute Tox. 3; H331 Skin Corr. 1A;	>= 20 - < 25

ANTOX 73 E SG (20 KG)

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 10.12.2022
2.0	08.04.2025	000000000050598 909	Data della prima edizione: 10.12.2022

		H314 Eye Dam. 1; H318 EUH071	
		limiti di concentrazione specifici	
		Ox. Liq. 3; H272 ≥ 65 % Skin Corr. 1A; H314 ≥ 20 % Skin Corr. 1B; H314 5 - < 20 %	

ANTOX 73 E SG (20 KG)

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 10.12.2022
2.0	08.04.2025	000000000050598 909	Data della prima edizione: 10.12.2022

		Eye Dam. 1; H318 >= 3 % Eye Irrit. 2; H319 1 - < 3 % Skin Irrit. 2; H315 1 - < 5 % Stima della tossicità acuta Tossicità acuta per inalazione (vapore): 2,65 mg/l 2,65 mg/l	
--	--	--	--

ANTOX 73 E SG (20 KG)

Versione 2.0 Data di revisione: 08.04.2025 Numero SDS: 000000000050598 909 Data ultima edizione: 10.12.2022
Data della prima edizione: 10.12.2022

Magnesium fluoride	7783-40-6	Skin Irrit. 2; H315	>= 5 - < 7
	231-995-1	Eye Irrit. 2; H319	
	01-2120736802-55	STOT SE 3; H335 (Sistema respiratorio)	
Hydrofluoric acid	7664-39-3	Acute Tox. 2; H300	>= 5 - < 7
	231-634-8	Acute Tox. 2; H330	
	009-003-00-1	Acute Tox. 1; H310	
		Skin Corr. 1A; H314	
		Eye Dam. 1; H318	
		limiti di concentrazione	

ANTOX 73 E SG (20 KG)

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 10.12.2022
2.0	08.04.2025	000000000050598 909	Data della prima edizione: 10.12.2022

		specifici	
		Skin Corr. 1A; H314	
		>= 7 %	
		Skin Corr. 1B; H314	
		1 - < 7 %	
		Eye Irrit. 2; H319	
		0,1 - < 1 %	

Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazione generale : I soccorritori devono preoccuparsi per la propria protezione.
Sostituire immediatamente gli indumenti contaminati.

ANTOX 73 E SG (20 KG)

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 10.12.2022
2.0	08.04.2025	000000000050598 909	Data della prima edizione: 10.12.2022

In caso d'intossicazione, contattare un centro antiveleni o richiedere soccorso medico, portando l'imballo o l'etichetta del prodotto.

Sintomi di avvelenamento possono presentarsi solo dopo molte ore; per questo e' opportuno rimanere sotto controllo medico per almeno 48 ore.

Non somministrare alcunchè a persone svenute.

Mettere l'interessato in posizione di riposo e mantenerlo al caldo.

Se inalato : Se viene respirato, trasportare la persona all'aria fresca.

Chiamare immediatamente un medico o un centro antiveleni.

In caso di respirazione irregolare o di arresto respiratorio praticare la respirazione artificiale.

In caso di contatto con la pelle : Chiamare immediatamente un medico.

Primo trattamento con pasta a base di gluconato di

ANTOX 73 E SG (20 KG)

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 10.12.2022
2.0	08.04.2025	000000000050598 909	Data della prima edizione: 10.12.2022

calcio.

In caso di esposizione per contatto, sciacquare immediatamente la pelle con molta acqua per almeno 15 minuti e togliere gli indumenti contaminati e le scarpe.

In caso di contatto con gli occhi : Sciacquare immediatamente a fondo per 15 minuti sotto acqua corrente tenendo le palpebre aperte, consultare un medico oculista.

Chiamare immediatamente un medico.

Se ciò risulta facile, togliere le lenti a contatto, nel caso esse vengano portate.

Se ingerito : Sciacquare immediatamente la bocca e bere latte o una sospensione di idrossido di magnesio/carbonato di calcio, non provocare il vomito, richiedere intervento medico.

ANTOX 73 E SG (20 KG)

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 10.12.2022
2.0	08.04.2025	000000000050598 909	Data della prima edizione: 10.12.2022

Tenere a riposo.

In caso di persistenza dei disturbi consultare
immediatamente un medico o il Centro Antiveleni.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi : Ulteriori informazioni sui sintomi e gli effetti sono
indicati all'interno della sezione 2 Elementi dell'etichetta
e sezione 11 Informazioni tossicologiche.

I sintomi d'avvelenamento possono manifestarsi solo
dopo diverse ore. Restare sotto controllo medico per
almeno 48 ore.

Rischi : Tossico se ingerito o inalato.

Letale per contatto con la pelle.

Provoca gravi lesioni oculari.

Provoca gravi ustioni.

ANTOX 73 E SG (20 KG)

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 10.12.2022
2.0	08.04.2025	000000000050598 909	Data della prima edizione: 10.12.2022

Corrosivo per le vie respiratorie.

Può causare gravi ustioni del cavo orale, così come perforare l'esofago e lo stomaco, se ingerito.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento : Somministrare gluconato di calcio.
Trattare sintomaticamente.

SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Getto d'acqua nebulizzata
Polvere asciutta
Agente schiumogeno
Anidride carbonica (CO₂)

ANTOX 73 E SG (20 KG)

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 10.12.2022
2.0	08.04.2025	000000000050598 909	Data della prima edizione: 10.12.2022

Mezzi di estinzione non idonei : Getto d'acqua abbondante

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli specifici contro l'incendio : Una volta asciutto, il prodotto/la sostanza è ossidante
Prodotti di decomposizione pericolosi in caso d'incendio.

Prodotti di combustione pericolosi : Ossidi di azoto (NO_x)
Composti di fluoro

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi : Può essere necessario un respiratore adeguato.

ANTOX 73 E SG (20 KG)

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 10.12.2022
2.0	08.04.2025	000000000050598 909	Data della prima edizione: 10.12.2022

Ulteriori informazioni : In caso di incendio, raffreddare i contenitori con getti d'acqua.

Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

Raccogliere separatamente l'acqua antincendio contaminata. Queste non devono essere scaricate nelle fognature.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni individuali : Non respirare i vapori.

Tenere lontano da fonti di innesco-

Le indicazioni circa la manipolazione del prodotto si trovano alla sezione 7 e 8 di questa scheda di sicurezza.

Per il personale non formato a gestire emergenze:

Per personale addetto alle emergenze:

ANTOX 73 E SG (20 KG)

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 10.12.2022
2.0	08.04.2025	000000000050598 909	Data della prima edizione: 10.12.2022

Usare i dispositivi di protezione individuali.

Assicurare un'adeguata areazione, specialmente in zone chiuse.

6.2 Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali : Non permettere la discarica incontrollata del prodotto nell'ambiente.

Evitare la penetrazione nel sottosuolo.

In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di bonifica : Prevedere una ventilazione adeguata.

Contenere la perdita, raccoglierla con un materiale assorbente non-combustibile (per es. sabbia, terra, terre di diatomee, vermiculite) e trasferirla in un contenitore

ANTOX 73 E SG (20 KG)

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 10.12.2022
2.0	08.04.2025	000000000050598 909	Data della prima edizione: 10.12.2022

per rifiuti attenendosi ai regolamenti locali/nazionali
(vedi la sez. 13).

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per considerazioni in merito allo smaltimento vedere sezione 13.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro : Provvedere ad una adeguata ventilazione ambientale e ad un'eventuale aspirazione localizzata sul posto di lavoro.

Non restituire i residui nei contenitori di conservazione.

Non fumare, bere o mangiare nell'area di lavoro. Per i DPI, si consulti la sezione 8. Rispettare le norme relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Il posto di lavoro deve essere dotato di lavaocchi e doccia d'emergenza.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

ANTOX 73 E SG (20 KG)

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 10.12.2022
2.0	08.04.2025	000000000050598 909	Data della prima edizione: 10.12.2022

Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici.

Non respirare vapori o aerosol.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni : Evitare ogni fonte di ignizione: calore, scintille, fiamme libere. Si devono osservare le misure relative alla protezione antincendio. Il prodotto essicato è comburente.

Misure di igiene : Togliere gli indumenti contaminati e disporli in sicurezza. Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio : Conservare lontano dal calore. Evitare luce del sole diretta. Conservare unicamente in contenitori a prova di corrosione. Chiudere accuratamente i contenitori una volta aperti e conservarli in posizione verticale per evitare ogni perdita. Non fumare. Non permettere l'ingresso al personale non autorizzato. Conservare il

ANTOX 73 E SG (20 KG)

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 10.12.2022
2.0	08.04.2025	000000000050598 909	Data della prima edizione: 10.12.2022

prodotto sempre all'interno del suo contenitore originale. Osservare le indicazioni in etichetta. evitare il contatto con metalli Immagazzinare al riparo dal gelo. Tenere in un luogo asciutto fresco, e ben ventilato.

Indicazioni per il
magazzinaggio insieme ad
altri prodotti

: Separare da alcali e da sostanze che formano basi.
vetro
Basi
Metalli

Temperatura di stoccaggio : 0 - 40 °C
consigliata

Materiale di imballaggio : Materiali idonei: Polietilene ad alta densità (PEHD),
Polietilene a bassa densità (PELD), polietilene tereftalato
(PET), Polipropilene

ANTOX 73 E SG (20 KG)

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 10.12.2022
2.0	08.04.2025	000000000050598 909	Data della prima edizione: 10.12.2022

Materiali idonei: gommato.

7.3 Usi finali particolari

Usi particolari : Per ulteriori informazioni consultare il foglio di dati tecnici.

SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Limiti di esposizione professionale

Componenti	N. CAS	Tipo di valore (Tipo di esposizione)	Parametri di controllo	Base
acido nitrico	7697-37-2	STEL	2 ppm 5 mg/m3	CH SUVA
Ulteriori informazioni: Istituto Nazionale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, Amministrazione per la sicurezza e la salute sul lavoro				
		TWA	2 ppm	CH SUVA

ANTOX 73 E SG (20 KG)

Versione 2.0 Data di revisione: 08.04.2025 Numero SDS: 000000000050598909 Data ultima edizione: 10.12.2022
Data della prima edizione: 10.12.2022

			5 mg/m3	
	Ulteriori informazioni: Istituto Nazionale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, Amministrazione per la sicurezza e la salute sul lavoro			
		STEL	1 ppm 2,6 mg/m3	2006/15/EC
	Ulteriori informazioni: Indicativo			
Magnesium fluoride	7783-40-6	TWA (polvere inalabile)	1 mg/m3 (Fluoro)	CH SUVA
	Ulteriori informazioni: Possibilità d'intossicazione per riassorbimento transcutaneo. Certe sostanze penetrano nell'organismo non soltanto tramite le vie respiratorie, ma anche attraverso la pelle. Ne deriva un aumento notevole della carica tossica interna del soggetto sottoposto ad esposizione., Istituto Nazionale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, Amministrazione per la sicurezza e la salute sul lavoro, Responsabile Salute e Sicurezza (Laboratorio di Medicina e Igiene del Lavoro), Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili.			

ANTOX 73 E SG (20 KG)

Versione 2.0 Data di revisione: 08.04.2025 Numero SDS: 000000000050598909 Data ultima edizione: 10.12.2022
Data della prima edizione: 10.12.2022

		STEL (polvere inalabile)	4 mg/m3 (Fluoro)	CH SUVA
	Ulteriori informazioni: Possibilità d'intossicazione per riassorbimento transcutaneo. Certe sostanze penetrano nell'organismo non soltanto tramite le vie respiratorie, ma anche attraverso la pelle. Ne deriva un aumento notevole della carica tossica interna del soggetto sottoposto ad esposizione., Istituto Nazionale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, Amministrazione per la sicurezza e la salute sul lavoro, Responsabile Salute e Sicurezza (Laboratorio di Medicina e Igiene del Lavoro), Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili.			
		TWA	2,5 mg/m3 (Fluoro)	2000/39/EC
	Ulteriori informazioni: Indicativo			
Hydrofluoric acid	7664-39-3	TWA	1 ppm 0,83 mg/m3	CH SUVA
	Ulteriori informazioni: Istituto Nazionale per la Sicurezza e la Salute sul			

ANTOX 73 E SG (20 KG)

Versione 2.0 Data di revisione: 08.04.2025 Numero SDS: 000000000050598 909 Data ultima edizione: 10.12.2022
Data della prima edizione: 10.12.2022

	Lavoro, Amministrazione per la sicurezza e la salute sul lavoro, Responsabile Salute e Sicurezza (Laboratorio di Medicina e Igiene del Lavoro), Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili.			
		STEL	2 ppm 1,66 mg/m ³	CH SUVA
	Ulteriori informazioni: Istituto Nazionale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, Amministrazione per la sicurezza e la salute sul lavoro, Responsabile Salute e Sicurezza (Laboratorio di Medicina e Igiene del Lavoro), Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili.			
		TWA	1,8 ppm 1,5 mg/m ³	2000/39/EC
	Ulteriori informazioni: Indicativo			
		STEL	3 ppm 2,5 mg/m ³	2000/39/EC

ANTOX 73 E SG (20 KG)

Versione 2.0 Data di revisione: 08.04.2025 Numero SDS: 000000000050598 909 Data ultima edizione: 10.12.2022
Data della prima edizione: 10.12.2022

Ulteriori informazioni: Indicativo

Valore limite biologico professionale

Denominazione della sostanza	N. CAS	Parametri di controllo	Tempo di campionamento	Base
Magnesium fluoride	7783-40-6	fluoruro (Fluoro): 4 mg/l (Urina)	immediatamente dopo l'esposizione o dopo l'orario di lavoro	CH BAT
		fluoruro (Fluoro): 211 µmol/l (Urina)	immediatamente dopo l'esposizione o dopo l'orario di lavoro	CH BAT
Hydrofluoric acid	7664-39-3	fluoruro (Fluoro): 4 mg/l (Urina)	immediatamente dopo l'esposizione o dopo l'orario di lavoro	CH BAT

ANTOX 73 E SG (20 KG)

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 10.12.2022
2.0	08.04.2025	000000000050598 909	Data della prima edizione: 10.12.2022

		fluoruro (Fluoro): 211 µmol/l (Urina)	immediatamente dopo l'esposizione o dopo l'orario di lavoro	CH BAT
--	--	---	---	--------

8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Prevedere una ventilazione adeguata.

Protezione individuale

Accorgimenti di protezione : Non respirare vapori/aerosol.

Le fontane per lavare gli occhi e le docce di emergenza devono essere facilmente accessibili.

Se questo non è sufficiente a mantenere le concentrazioni nell'ambiente di lavoro al di sotto dei limiti di esposizione occupazionali, è necessario indossare un respiratore idoneo e certificato.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Si devono osservare le consuete misure precauzionali

ANTOX 73 E SG (20 KG)

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 10.12.2022
2.0	08.04.2025	000000000050598 909	Data della prima edizione: 10.12.2022

per la manipolazione dei prodotti chimici.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	:	liquido
Colore	:	verde
Odore	:	acre
Soglia olfattiva	:	non determinato
Punto/ intervallo di fusione	:	non determinato
Punto/intervallo di ebollizione	:	non determinato
Limite superiore di esplosività / Limite superiore di infiammabilità	:	non determinato
Limite inferiore di esplosività / Limite inferiore di infiammabilità	:	non determinato

ANTOX 73 E SG (20 KG)

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 10.12.2022
2.0	08.04.2025	000000000050598 909	Data della prima edizione: 10.12.2022

Punto di infiammabilità	:	Non applicabile
Temperatura di autoaccensione	:	> 200,00 °C
Temperatura di decomposizione	:	Nessuna decomposizione se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per lo stoccaggio e la manipolazione.
pH	:	0,1 - 1,0
Viscosità Viscosità, cinematica	:	6,0 mm ² /s (23 °C) non determinato (40 °C)
Tempo di flusso	:	< 30 s a 23 °C Sezione trasversale: 3 mm Metodo: ISO 2431
La solubilità/ le solubilità. Idrosolubilità	:	non determinato
Coefficiente di ripartizione: n- ottanolo/acqua	:	non applicabile alle miscele

ANTOX 73 E SG (20 KG)

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 10.12.2022
2.0	08.04.2025	000000000050598 909	Data della prima edizione: 10.12.2022

Tensione di vapore : non determinato (20 °C)

non determinato (50 °C)

Densità : 1,210 g/cm³ (20 °C)

Densità di vapore relativa : Più leggero dell'aria.

Caratteristiche delle particelle

Dimensione della particella : La sostanza/il prodotto non é messo in commercio o usato in
forma solida o granulare.

9.2 Altre informazioni

Esplosivi : Non esplosivo

Proprietà ossidanti : La sostanza o la miscela non è classificata come ossidante.

Inflammabilità (liquidi) : Non alimenta la combustione.

Combustibilità sostenuta : Supporta la combustibilità: no
Metodo di misurazione: Test UN L2

Sostanze auto-surriscaldanti : La sostanza o la miscela non è classificata come
autoriscaldante.

ANTOX 73 E SG (20 KG)

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 10.12.2022
2.0	08.04.2025	000000000050598 909	Data della prima edizione: 10.12.2022

Grado di corrosione del metallo : Corrosivo per i metalli

Velocità di evaporazione : non determinato

Solubilità nell'acqua : miscibile

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1 Reattività

Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.

10.2 Stabilità chimica

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose : Il prodotto è ossidante quando asciutto.
Libera idrogeno in reazione con i metalli.

10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare : Evitare luce del sole diretta.

evitare il contatto con metalli

Impedire che vi sia evaporazione fino all'essiccamento.

ANTOX 73 E SG (20 KG)

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 10.12.2022
2.0	08.04.2025	000000000050598 909	Data della prima edizione: 10.12.2022

Proteggere dal gelo.

Calore.

10.5 Materiali incompatibili

Materiali da evitare : vetro
Basi
Metalli

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta

Tossico se ingerito o inalato.
Letale per contatto con la pelle.

Prodotto:

Tossicità acuta per via : Stima della tossicità acuta: 74,63 mg/kg

ANTOX 73 E SG (20 KG)

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 10.12.2022
2.0	08.04.2025	000000000050598 909	Data della prima edizione: 10.12.2022

orale

Metodo: Metodo di calcolo

Tossicità acuta per
inalazione

: Stima della tossicità acuta: 4,7 mg/l
Tempo di esposizione: 4 h

Atmosfera test: vapore

Metodo: Metodo di calcolo

Stima della tossicità acuta: 4,48 mg/l
Tempo di esposizione: 4 h

Atmosfera test: vapore

Metodo: Metodo di calcolo

Tossicità acuta per via
cutanea

: Stima della tossicità acuta: 74,63 mg/kg

Metodo: Metodo di calcolo

ANTOX 73 E SG (20 KG)

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 10.12.2022
2.0	08.04.2025	000000000050598 909	Data della prima edizione: 10.12.2022

Componenti:

acido nitrico:

Tossicità acuta per inalazione : CL50 (Ratto): 2,65 mg/l
Tempo di esposizione: 4 h
Atmosfera test: vapore
Valutazione: Corrosivo per le vie respiratorie.

Corrosione/irritazione cutanea

Provoca gravi ustioni.

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Provoca gravi lesioni oculari.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Sensibilizzazione cutanea

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Mutagenicità delle cellule germinali

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Cancerogenicità

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

ANTOX 73 E SG (20 KG)

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 10.12.2022
2.0	08.04.2025	000000000050598 909	Data della prima edizione: 10.12.2022

Tossicità riproduttiva

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Corrosivo per le vie respiratorie.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Pericolo in caso di aspirazione

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

11.2 Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Nessun dato disponibile

ANTOX 73 E SG (20 KG)

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 10.12.2022
2.0	08.04.2025	000000000050598 909	Data della prima edizione: 10.12.2022

12.2 Persistenza e degradabilità

Nessun dato disponibile

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Componenti:

Hydrofluoric acid:

Coefficiente di : log Pow: -1,4
ripartizione: n-
ottanolo/acqua

12.4 Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Prodotto:

Valutazione : Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

ANTOX 73 E SG (20 KG)

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 10.12.2022
2.0	08.04.2025	000000000050598 909	Data della prima edizione: 10.12.2022

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

12.7 Altri effetti avversi

Nessun dato disponibile

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto : Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee.

Osservare le disposizioni legali nazionali e locali.

ANTOX 73 E SG (20 KG)

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 10.12.2022
2.0	08.04.2025	000000000050598 909	Data della prima edizione: 10.12.2022

Contenitori contaminati : I contenitori non adeguatamente svuotati devono essere smaltiti in accordo alla Direttiva 2008/98/CE

Gli imballaggi non adeguatamente svuotati devono essere smaltiti come prodotto non utilizzato.

N. (codice) del rifiuto smaltito : I codici dei rifiuti devono essere assegnati dall'utilizzatore, di preferenza dopo discussione con le autorità responsabili per lo smaltimento dei rifiuti.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU o numero ID

ADN	: UN 2922
ADR	: UN 2922
RID	: UN 2922

ANTOX 73 E SG (20 KG)

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 10.12.2022
2.0	08.04.2025	000000000050598 909	Data della prima edizione: 10.12.2022

IMDG : UN 2922

IATA : UN 2922

14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

ADN : LIQUIDO CORROSIVO TOSSICO, N.A.S.
(ACIDO FLUORIDRICO, ACIDO NITRICO)

ADR : LIQUIDO CORROSIVO TOSSICO, N.A.S.
(ACIDO FLUORIDRICO, ACIDO NITRICO)

RID : LIQUIDO CORROSIVO TOSSICO, N.A.S.
(ACIDO FLUORIDRICO, ACIDO NITRICO)

IMDG : LIQUIDO CORROSIVO TOSSICO, N.A.S.
(ACIDO FLUORIDRICO, ACIDO NITRICO)

IATA : LIQUIDO CORROSIVO TOSSICO, N.A.S.
(ACIDO FLUORIDRICO, ACIDO NITRICO)

ANTOX 73 E SG (20 KG)

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 10.12.2022
2.0	08.04.2025	000000000050598 909	Data della prima edizione: 10.12.2022

14.3 Classe(i) di pericolo per il trasporto

	Classe	Rischi sussidiari
ADN	: 8	6.1
ADR	: 8	6.1
RID	: 8	6.1
IMDG	: 8	6.1
IATA	: 8	6.1

14.4 Gruppo di imballaggio

ADN	
Gruppo di imballaggio	: II
Codice di classificazione	: CT1
N. di identificazione del pericolo	: 86
Etichette	: 8 (6.1)

ANTOX 73 E SG (20 KG)

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 10.12.2022
2.0	08.04.2025	000000000050598 909	Data della prima edizione: 10.12.2022

ADR

Gruppo di imballaggio	: II
Codice di classificazione	: CT1
N. di identificazione del pericolo	: 86
Etichette	: 8 (6.1)
Codice di restrizione in galleria	: (E)

RID

Gruppo di imballaggio	: II
Codice di classificazione	: CT1
N. di identificazione del pericolo	: 86
Etichette	: 8 (6.1)

IMDG

ANTOX 73 E SG (20 KG)

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 10.12.2022
2.0	08.04.2025	000000000050598 909	Data della prima edizione: 10.12.2022

Gruppo di imballaggio	: II
Etichette	: 8 (6.1)
EmS Codice	: F-A, S-B

IATA (Cargo)

Istruzioni per l'imballaggio (aereo da carico)	: 855
Istruzioni di imballaggio (LQ)	: Y840
Gruppo di imballaggio	: II
Etichette	: Corrosive, Toxic

IATA (Passeggero)

Istruzioni per l'imballaggio (aereo passeggeri)	: 851
Istruzioni di imballaggio (LQ)	: Y840

ANTOX 73 E SG (20 KG)

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 10.12.2022
2.0	08.04.2025	000000000050598 909	Data della prima edizione: 10.12.2022

Gruppo di imballaggio	: II
Etichette	: Corrosive, Toxic

14.5 Pericoli per l'ambiente

ADN

Pericoloso per l'ambiente : no

ADR

Pericoloso per l'ambiente : no

RID

Pericoloso per l'ambiente : no

IMDG

Inquinante marino : no

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

La/le classificazione/i di trasporto qui fornite sono a solo scopo informativo e basate esclusivamente sulle proprietà del materiale non confezionato, come descritto nella presente Scheda di sicurezza. Le classificazioni di trasporto possono variare in base alla modalità di trasporto, alle dimensioni delle confezioni e alle variazioni delle normative regionali o nazionali.

ANTOX 73 E SG (20 KG)

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 10.12.2022
2.0	08.04.2025	000000000050598 909	Data della prima edizione: 10.12.2022

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile al prodotto nella sua forma fornita.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Ordinanza sulla riduzione dei rischi : Devono essere considerate le condizioni di
inerenti ai prodotti chimici restrizione per le seguenti allegati:

(ORRPChim, SR 814.81)

Allegato 1.11 Sostanze liquide pericolose

policloro-ftalocianina di rame: Allegato 2.6
Concimi

rame [29H,31H-ftalocianinato(2-)-
N29,N30,N31,N32]: Allegato 2.6 Concimi

formaldeide: Allegato 1.10 Sostanze cancerogene,
mutagene o pericolose per la riproduzione

REACH - Elenco di sostanze estremamente : Non applicabile
problematiche candidate per l'autorizzazione

ANTOX 73 E SG (20 KG)

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 10.12.2022
2.0	08.04.2025	000000000050598 909	Data della prima edizione: 10.12.2022

(Articolo 59).

REGOLAMENTO (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul
mercato e all'uso di precursori di esplosivi

L'acquisizione, l'introduzione, la detenzione e l'uso di questo acido nitrico (ALLEGATO I)
prodotto da parte di privati sono soggetti a restrizioni a
norma del regolamento (UE) 2019/1148. Tutte le transazioni
sospette e le sparizioni e i furti significativi devono essere
segnalati al punto di contatto nazionale competente.

Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti
Quantitativo soglia secondo l'ordinanza sulla : 2.000 kg
protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR
814.012)

Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc 814.201)
Classe di contaminazione : Classe A

ANTOX 73 E SG (20 KG)

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 10.12.2022
2.0	08.04.2025	000000000050598 909	Data della prima edizione: 10.12.2022

dell'acqua

Osservazioni: auto classificazione

Composti organici volatili : Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 , relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

Contenuto di composti organici volatili (COV): < 0,01 %

Legge sulla tassa incentivata per composti organici volatili (VOCV)

Contenuto di composti organici volatili (COV): <= 3 %

assenza di tasse COV

Altre legislazioni:

Il prodotto appartiene al gruppo 1 secondo l'Ordinanza Svizzera sui prodotti chimici

ANTOX 73 E SG (20 KG)

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 10.12.2022
2.0	08.04.2025	000000000050598 909	Data della prima edizione: 10.12.2022

(OPChim 813.11).

Articolo 13 Ordinanza sulla protezione della maternità (RS 822.111.52): Le donne incinte e le madri allattanti possono venire a contatto con questo prodotto (questa sostanza / questo preparato) soltanto se, in base a una valutazione dei rischi secondo l'articolo 63 OLL 1 (RS 822.111), non ne risultano minacce concrete per la salute della madre e del bambino o se è possibile ovviare a tali minacce mediante adeguate misure di protezione.

Articolo 4 capoverso 4 Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5, RS 822.115) e articolo 1 lett. f Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani (822.115.2): I giovani che seguono una formazione professionale di base sono autorizzati a lavorare con questo prodotto (questa sostanza / questo preparato) soltanto se ciò è previsto nelle rispettive ordinanze sulla formazione per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e se le condizioni del piano di formazione e le restrizioni d'età vigenti sono soddisfatte. I giovani che non seguono una formazione professionale di base non possono utilizzare questo prodotto (questa sostanza / questo preparato). Sono considerati giovani i lavoratori, di ambedue i sessi, fino ai 18 anni compiuti.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione per un uso sicuro della miscela eseguito. Risultati alle sezioni 7 e 8 della sds.

ANTOX 73 E SG (20 KG)

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 10.12.2022
2.0	08.04.2025	000000000050598 909	Data della prima edizione: 10.12.2022

SEZIONE 16: altre informazioni

Testo completo delle Dichiarazioni-H

H272	: Può aggravare un incendio; comburente.
H290	: Può essere corrosivo per i metalli.
H300	: Letale se ingerito.
H310	: Letale per contatto con la pelle.
H314	: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315	: Provoca irritazione cutanea.
H318	: Provoca gravi lesioni oculari.
H319	: Provoca grave irritazione oculare.
H330	: Letale se inalato.
H331	: Tossico se inalato.
H335	: Può irritare le vie respiratorie.
EUH071	: Corrosivo per le vie respiratorie.

Testo completo di altre abbreviazioni

Acute Tox.	: Tossicità acuta
Eye Dam.	: Lesioni oculari gravi
Eye Irrit.	: Irritazione oculare
Met. Corr.	: Sostanze o miscele corrosive per i metalli
Ox. Liq.	: Liquidi comburenti
Skin Corr.	: Corrosione cutanea
Skin Irrit.	: Irritazione cutanea
STOT SE	: Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola
2000/39/EC	: Direttiva 2000/39/CE della Commissione relativa alla messa a

ANTOX 73 E SG (20 KG)

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 10.12.2022
2.0	08.04.2025	000000000050598 909	Data della prima edizione: 10.12.2022

	punto di un primo elenco di valori limite indicativi
2006/15/EC	: Valori indicativi di esposizione professionale
CH BAT	: Svizzera. Lista di valori BAT
CH SUVA	: Svizzera. Valori limite d'esposizione nei luoghi di lavoro
2000/39/EC / TWA	: Valori limite - 8 ore
2000/39/EC / STEL	: Valore limite per brevi esposizioni
2006/15/EC / STEL	: Valore limite per brevi esposizioni
CH SUVA / TWA	: Valori limite di esposizione professionale
CH SUVA / STEL	: Valore limite per brevi esposizioni

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile; ADR - Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AIIC - Inventario australiano dei prodotti chimici industriali; ASTM - Società americana per le prove dei materiali; bw - Peso corporeo; CLP - Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio; Regolamento (CE) N. 1272/2008; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione; DIN - Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione; DSL - Elenco domestico delle sostanze (Canada); ECHA - Agenzia europea delle sostanze chimiche; EC-Number - Numero della Comunità Europea; ECx - Concentrazione associata a x% di risposta; ELx - Tasso di carico associato a x% di risposta; EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove (Giappone); ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS - Sistema globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose; IC50 - Metà della concentrazione massima inibitoria; ICAO - Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina; IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose; IMO - Organizzazione marittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); ISO - Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - Inventario Coreano delle sostanze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 - Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente specificato; NO(A)EC -

ANTOX 73 E SG (20 KG)

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 10.12.2022
2.0	08.04.2025	000000000050598 909	Data della prima edizione: 10.12.2022

Concentrazione senza effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza effetti (avversi) osservati; NOELR - Quota di carico senza effetti osservati; NZIoC - Inventario delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda; OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e di prevenzione dell'inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; PICCS - Inventario delle sostanze chimiche delle Filippine; (Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività; REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamenti concernenti il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata; SDS - Scheda di sicurezza; SVHC - sostanza estremamente preoccupante; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche del Taiwan; TECI - Inventario delle sostanze chimiche esistenti in Thailandia; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti); UN - Nazioni Unite; UNRTDG - Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

Ulteriori informazioni

altre informazioni : In caso di sistemi a più componenti prendere in esame le schede di sicurezza di tutti i componenti.
Unicamente ad uso di utilizzatori professionali.

Classificazione della miscela:

Met. Corr. 1	H290
Acute Tox. 3	H301
Acute Tox. 3	H331
Acute Tox. 2	H310
Skin Corr. 1A	H314
Eye Dam. 1	H318

Procedura di classificazione:

Basato su dati o valutazione di prodotto
Metodo di calcolo
Metodo di calcolo
Metodo di calcolo
Metodo di calcolo
Metodo di calcolo

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA
secondo il Regolamento (CE) n.
1907/2006, come modificato dal
Regolamento (UE) 2020/878 della
Commissione



Chemetall
expect more⁺

ANTOX 73 E SG (20 KG)

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 10.12.2022
2.0	08.04.2025	000000000050598 909	Data della prima edizione: 10.12.2022

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale.

CH / IT