

**262504888 ANTOX SURF. CARE 800
S (0,4 L)**

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 10.05.2024
2.0	12.03.2025	000000000050562 453	Date de la première version publiée: 13.01.2023

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

Nom commercial : 262504888 ANTOX SURF. CARE 800 S (0,4 L)

Code du produit : 000000000050562453

Identifiant Unique De : MD46-27XE-G001-MFUH
Formulation (UFI)

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation de la : Détergent
substance/du mélange

Restrictions d'emploi : Autres utilisations que celles recommandées
recommandées

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
conformément au Règlement (CE) n°
1907/2006, tel que modifié par le
règlement de la Commission (UE)
2020/878



Chemetall
expect more⁺

262504888 ANTOX SURF. CARE 800 S (0,4 L)

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 10.05.2024
2.0	12.03.2025	000000000050562 453	Date de la première version publiée: 13.01.2023

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société:

Chemetall GmbH
Trakehner Straße, 3
60487, Frankfurt am Main
Germany
+49(0)69 7165-0
sds.global-chemetall@basf.com

Adresse de contact:

Chemetall GmbH
Branchall GmbH Swiss
Aarauerstrasse, 51
5200 Brugg
Switzerland

Téléphone: +41(0)56 616 90 30
adresse E-Mail: sds.global-chemetall@basf.com

1.4 Numéro d'appel d'urgence

Tox Info Suisse (STIZ): Tel. 145
International emergency number:
+49 180 2273-112

**262504888 ANTOX SURF. CARE 800
S (0,4 L)**

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 10.05.2024
2.0	12.03.2025	000000000050562 453	Date de la première version publiée: 13.01.2023

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Aérosols, Catégorie 1	H222: Aérosol extrêmement inflammable. H229: Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
Irritation cutanée, Catégorie 2	H315: Provoque une irritation cutanée.
Sensibilisation cutanée, Catégorie 1	H317: Peut provoquer une allergie cutanée.
Danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique, Catégorie 3	H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

2.2 Éléments d'étiquetage

Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Danger

**262504888 ANTOX SURF. CARE 800
S (0,4 L)**

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 10.05.2024
2.0	12.03.2025	000000000050562 453	Date de la première version publiée: 13.01.2023

Mentions de danger	:	H222	Aérosol extrêmement inflammable.
		H229	Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
		H315	Provoque une irritation cutanée.
		H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
		H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence	:	Prévention:	
		P210	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
		P211	Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

**262504888 ANTOX SURF. CARE 800
S (0,4 L)**

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 10.05.2024
2.0	12.03.2025	000000000050562 453	Date de la première version publiée: 13.01.2023

P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

P261 Éviter de respirer les brouillards.

P280 Porter des gants de protection.

Stockage:

P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas
exposer à une température supérieure à 50
°C/ 122 °F.

Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette:

Oranger doux, extraits

2.3 Autres dangers

Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

Informations écologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

**262504888 ANTOX SURF. CARE 800
S (0,4 L)**

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 10.05.2024
2.0	12.03.2025	000000000050562 453	Date de la première version publiée: 13.01.2023

Informations toxicologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

Le récipient est sous pression. Mettre à l'abri du rayonnement solaire, la température ne doit pas être supérieure à 50 °C. Même après usage, ne pas ouvrir sans précaution, ne pas enflammer.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2 Mélanges

Nature chimique : composés organiques

Composants

Nom Chimique	No.-CAS No.-CE No.-Index Numéro	Classification	Concentration (% w/w)

**262504888 ANTOX SURF. CARE 800
S (0,4 L)**

Version 2.0 Date de révision: 12.03.2025 Numéro de la FDS: 000000000050562453 Date de dernière parution: 10.05.2024
Date de la première version publiée: 13.01.2023

	d'enregistrement		
Oranger doux, extraits	8028-48-6 232-433-8	Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411	>= 10 - < 12,5

Pour l'explication des abréviations voir rubrique 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1 Description des premiers secours

Conseils généraux : Les secouristes doivent veiller à leur propre protection.
Lors de danger d'inconscience du patient, disposition et transport en position latérale stable.
Retirer immédiatement les vêtements souillés.
En cas de doute, ou si les symptômes persistent, faire

**262504888 ANTOX SURF. CARE 800
S (0,4 L)**

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 10.05.2024
2.0	12.03.2025	000000000050562 453	Date de la première version publiée: 13.01.2023

appel à un médecin.
S'éloigner de la zone dangereuse.
Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.

En cas d'inhalation	: Si les troubles se prolongent, consulter un médecin. En cas d'inhalation, transporter la personne hors de la zone contaminée. Respiration artificielle en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire.
En cas de contact avec la peau	: Si les troubles se prolongent, consulter un médecin. Laver immédiatement au savon et abondamment à l'eau en enlevant les vêtements contaminés et les chaussures. Ne PAS utiliser des solvants ou des diluants.

**262504888 ANTOX SURF. CARE 800
S (0,4 L)**

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 10.05.2024
2.0	12.03.2025	000000000050562 453	Date de la première version publiée: 13.01.2023

En cas de contact avec les yeux : Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.

En cas de contact avec les yeux, enlever les lentilles de contact et rincer immédiatement avec beaucoup d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes.

En cas d'ingestion : Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.

Ne PAS faire vomir.

Rincer la bouche.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes : Des renseignements, c.-à-d. des renseignements supplémentaires sur les symptômes et les effets, peuvent être inclus dans les phrases d'étiquetage du GHS disponibles à la section 2 et dans les évaluations toxicologiques disponibles à la section 11.

**262504888 ANTOX SURF. CARE 800
S (0,4 L)**

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 10.05.2024
2.0	12.03.2025	000000000050562 453	Date de la première version publiée: 13.01.2023

Risques : Provoque une irritation cutanée.
Peut provoquer une allergie cutanée.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement : Pas d'antidote spécifique connu.
Traiter de façon symptomatique.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction : Pulvérisateur d'eau
appropriés
Poudre sèche
Mousse résistant à l'alcool
Dioxyde de carbone (CO₂)

**262504888 ANTOX SURF. CARE 800
S (0,4 L)**

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 10.05.2024
2.0	12.03.2025	000000000050562 453	Date de la première version publiée: 13.01.2023

Moyens d'extinction : Jet d'eau à grand débit
inappropriés

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers spécifiques : Refroidir les contenants qui ont été exposés au feu avec
pendant la lutte contre de l'eau. Décomposition, remontée de pression et
l'incendie éclatement des contenants peuvent survenir.

Produits de combustion : Oxydes de carbone
dangereux

5.3 Conseils aux pompiers

Équipements de : Il se peut qu'un appareil respiratoire approprié soit
protection particuliers des nécessaire.
pompiers

**262504888 ANTOX SURF. CARE 800
S (0,4 L)**

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 10.05.2024
2.0	12.03.2025	000000000050562 453	Date de la première version publiée: 13.01.2023

Information
supplémentaire

: En cas d'incendie, refroidir les citernes par arrosage.

Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée
doivent être éliminés conformément à la réglementation
locale en vigueur.

Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne
pas la rejeter dans les canalisations.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions individuelles : Éviter de respirer les vapeurs.

Garder à l'écart des sources d'inflammation.

Des conseils sur la manipulation du produit se trouvent
aux rubriques 7 et 8 de cette fiche de données de
sécurité.

Pour le personnel non urgentiste:

**262504888 ANTOX SURF. CARE 800
S (0,4 L)**

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 10.05.2024
2.0	12.03.2025	000000000050562 453	Date de la première version publiée: 13.01.2023

Pour les intervenants d'urgence:

Utiliser un équipement de protection individuelle.

Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les
endroits clos.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Précautions pour la : Ne pas laisser le produit s'écouler de manière
protection de incontrôlée dans l'environnement.
l'environnement

Éviter la pénétration dans le sous-sol.

En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts,
informer les autorités compétentes conformément aux
dispositions locales.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage : Assurer une ventilation adéquate.

Contenir le déversement, absorber avec des matières

**262504888 ANTOX SURF. CARE 800
S (0,4 L)**

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 10.05.2024
2.0	12.03.2025	000000000050562 453	Date de la première version publiée: 13.01.2023

absorbantes non combustibles, (par ex. sable, terre, terre de diatomées, vermiculite) et transférer dans un conteneur en vue d'une élimination conforme à la réglementation locale / nationale (voir section 13).

6.4 Référence à d'autres rubriques

Pour des considérations sur l'élimination, voir la section 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Conseils pour une manipulation sans danger : Assurer une bonne aération des locaux, éventuellement procéder à une aspiration sur le lieu de travail.

Ne pas réintroduire les quantités résiduelles dans les récipients de stockage.

Manipuler avec précaution, éviter chocs et frottements.

Il est interdit de fumer, manger et boire dans les zones d'application. Se reporter à la rubrique 8 pour en savoir plus sur la protection personnelle. Se conformer aux lois

**262504888 ANTOX SURF. CARE 800
S (0,4 L)**

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 10.05.2024
2.0	12.03.2025	000000000050562 453	Date de la première version publiée: 13.01.2023

sur la santé et la sécurité au travail.

Le poste de travail devrait être équipé d'une douche de secours et d'une douchette à yeux.

Eviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements.

Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en oeuvre des produits chimiques.

Indications pour la
protection contre
l'incendie et l'explosion

: Eviter toute source d'ignition: chaleur, étincelles, flammes nues. Le produit peut se charger électrostatiquement: en cas de transvasement toujours relier les containers à la terre. N'utiliser que des tuyaux reliés à la terre. Le port de vêtements antistatiques y compris des chaussures est recommandé. Les mesures correspondantes de sécurité contre l'incendie doivent être respectées. Utiliser un équipement à l'épreuve d'une explosion. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se répandre sur le sol. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.

**262504888 ANTOX SURF. CARE 800
S (0,4 L)**

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 10.05.2024
2.0	12.03.2025	000000000050562 453	Date de la première version publiée: 13.01.2023

Mesures d'hygiène : Retirer les vêtements souillés et les jeter en prenant des précautions. Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Information supplémentaire sur les conditions de stockage : Eviter l'éclairage naturel direct. Fermer les conteneurs avec attention après ouverture et les stocker verticalement afin d'éviter des fuites. Défense de fumer. Pas d'admission pour le personnel non autorisé. Stocker uniquement dans des conteneurs réservés à ce produit. Respecter les étiquettes de mise en garde. Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

Précautions pour le stockage en commun : Tenir à l'écart des agents oxydants, des produits fortement alcalins et fortement acides afin d'éviter des réactions exothermiques.

**262504888 ANTOX SURF. CARE 800
S (0,4 L)**

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 10.05.2024
2.0	12.03.2025	000000000050562 453	Date de la première version publiée: 13.01.2023

Température de stockage : < 50 °C
recommandée

Matériel d'emballage : Matière appropriée: Polyéthylène haute densité (PEHD),
Polyéthylène basse densité (PELD), polyéthylène
téréphtalate (PET), Polypropylène, acier au carbone
(acier), étain (fer blanc)

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation(s) : D'autres informations sont contenues dans la Notice
particulière(s) Technique.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

Limites d'exposition professionnelle

Composants	No.-CAS	Type de valeur	Paramètres de contrôle	Base
------------	---------	----------------	------------------------	------

**262504888 ANTOX SURF. CARE 800
S (0,4 L)**

Version 2.0 Date de révision: 12.03.2025 Numéro de la FDS: 000000000050562 453 Date de dernière parution: 10.05.2024
Date de la première version publiée: 13.01.2023

		(Type d'exposition)		
propane	74-98-6	VME	1.000 ppm 1.800 mg/m ³	CH SUVA
	Information supplémentaire: Institut national de sécurité et de santé au travail			
		VLE	4.000 ppm 7.200 mg/m ³	CH SUVA
	Information supplémentaire: Institut national de sécurité et de santé au travail			
butane	106-97-8	VME	800 ppm 1.900 mg/m ³	CH SUVA
		VLE	3.200 ppm 7.600 mg/m ³	CH SUVA

**262504888 ANTOX SURF. CARE 800
S (0,4 L)**

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 10.05.2024
2.0	12.03.2025	000000000050562 453	Date de la première version publiée: 13.01.2023

8.2 Contrôles de l'exposition

Mesures d'ordre technique

Assurer une ventilation adéquate.

Équipement de protection individuelle

Protection des yeux/du visage : Lunettes de sécurité à protection intégrale (lunettes de protection totale) (EN 166)

Protection des mains

Remarques : Les gants de protection sélectionnés doivent satisfaire aux spécifications de la Directive 2016/425 (UE) et à la norme EN 374 qui en dérive. caoutchouc nitrile (NBR) - 0,4 mm épaisseur de revêtement caoutchouc butyle - 0,7 mm épaisseur de revêtement Indice de protection 6, correspondant à un temps de perméation >480 minutes selon la norme EN ISO 374-1. Le gant de protection devra être testé pour son aptitude particulière (par exemple : résistance mécanique, compatibilité avec le produit, propriétés anti-statiques). Les gants devraient être jetés et remplacés s'il y a le

**262504888 ANTOX SURF. CARE 800
S (0,4 L)**

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 10.05.2024
2.0	12.03.2025	000000000050562 453	Date de la première version publiée: 13.01.2023

		moindre signe de dégradation ou de perméabilité chimique. Protection préventive de la peau
Protection de la peau et du corps	:	Vêtement de protection résistant aux produits chimiques conforme à la norme DIN EN 13034 (type 6)
Protection respiratoire	:	Lorsque les travailleurs sont confrontés à des concentrations supérieures aux limites d'exposition, ils doivent porter des masques appropriés et agréés.
Filtre de type	:	Type mixte protégeant des particules, des gaz organiques et des vapeurs à bas point d'ébullition (AX-P)
Mesures de protection	:	Les fontaines pour irrigation oculaire et les douches d'urgence doivent être d'accès facile.
		Si ce n'est pas suffisant pour maintenir les concentrations de particules et de vapeurs sous les limites d'exposition en milieu de travail, utiliser des respirateurs certifiés adéquats.
		Eviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements.
		Respecter les mesures de prudence habituellement

**262504888 ANTOX SURF. CARE 800
S (0,4 L)**

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 10.05.2024
2.0	12.03.2025	000000000050562 453	Date de la première version publiée: 13.01.2023

applicables lors de la mise en oeuvre des produits
chimiques.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique : aérosol

Couleur : incolore

Odeur : caractéristique

Point/ intervalle de fusion : Etude non réalisable pour des raisons techniques.

Point/intervalle d'ébullition : Etude non réalisable pour des raisons techniques.

**262504888 ANTOX SURF. CARE 800
S (0,4 L)**

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 10.05.2024
2.0	12.03.2025	000000000050562 453	Date de la première version publiée: 13.01.2023

Inflammabilité : Aérosol extrêmement inflammable.

Limite d'explosivité, : > 35 g/m³
inférieure / Limite
d'inflammabilité inférieure

Point d'éclair : -60 °C

Méthode: ISO 3679

Le point d'éclair est valable uniquement pour la partie
liquide se trouvant dans l'aérosol.

Température d'auto- : > 200,00 °C
inflammation

**262504888 ANTOX SURF. CARE 800
S (0,4 L)**

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 10.05.2024
2.0	12.03.2025	000000000050562 453	Date de la première version publiée: 13.01.2023

Température de décomposition : Aucune décomposition, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

pH : substance / du mélange est un gaz

Viscosité
Viscosité, cinématique : (40 °C)
non déterminé

(23 °C)
non déterminé

Temps d'écoulement : Non applicable

**262504888 ANTOX SURF. CARE 800
S (0,4 L)**

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 10.05.2024
2.0	12.03.2025	000000000050562 453	Date de la première version publiée: 13.01.2023

Solubilité(s)
Hydrosolubilité : non déterminé

Coefficient de partage: n- : Non applicable aux mélanges.
octanol/eau

Pression de vapeur : (20 °C)
non déterminé

(50 °C)
non déterminé

Densité : 0,760 g/cm³ (20 °C)

**262504888 ANTOX SURF. CARE 800
S (0,4 L)**

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 10.05.2024
2.0	12.03.2025	000000000050562 453	Date de la première version publiée: 13.01.2023

Les données se rapportent à la matière active.

Caractéristiques de la particule

Taille des particules : Donnée non disponible

9.2 Autres informations

Explosifs : Non explosif

Propriétés comburantes : La substance ou le mélange n'est pas classé comme comburant.

Combustibilité soutenue : Maintient la combustibilité: oui

Substances auto-
échauffantes : La substance ou le mélange n'est pas classé comme auto-échauffant.

**262504888 ANTOX SURF. CARE 800
S (0,4 L)**

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 10.05.2024
2.0	12.03.2025	000000000050562 453	Date de la première version publiée: 13.01.2023

Taux de corrosion du métal : Non corrosif pour les métaux.

Miscibilité avec l'eau : non miscible

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

10.2 Stabilité chimique

Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses : Risque d'éclatement.
Des vapeurs peuvent former un mélange explosif avec
l'air.

10.4 Conditions à éviter

**262504888 ANTOX SURF. CARE 800
S (0,4 L)**

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 10.05.2024
2.0	12.03.2025	000000000050562 453	Date de la première version publiée: 13.01.2023

Conditions à éviter : Eviter l'éclairage naturel direct.
Chaleur, flammes et étincelles.

10.5 Matières incompatibles

Matières à éviter : Tenir à l'écart des agents oxydants, des produits
fortement alcalins et fortement acides afin d'éviter des
réactions exothermiques.

10.6 Produits de décomposition dangereux

Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

**11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no
1272/2008**

Toxicité aiguë

N'est pas classé en raison du manque de données.

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Provoque une irritation cutanée.

**262504888 ANTOX SURF. CARE 800
S (0,4 L)**

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 10.05.2024
2.0	12.03.2025	000000000050562 453	Date de la première version publiée: 13.01.2023

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

N'est pas classé en raison du manque de données.

Produit:

Remarques : Peut irriter la peau ou les yeux des personnes sensibles.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Sensibilisation cutanée

Peut provoquer une allergie cutanée.

Sensibilisation respiratoire

N'est pas classé en raison du manque de données.

Mutagénicité sur les cellules germinales

N'est pas classé en raison du manque de données.

Cancérogénicité

N'est pas classé en raison du manque de données.

Toxicité pour la reproduction

N'est pas classé en raison du manque de données.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

N'est pas classé en raison du manque de données.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

N'est pas classé en raison du manque de données.

**262504888 ANTOX SURF. CARE 800
S (0,4 L)**

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 10.05.2024
2.0	12.03.2025	000000000050562 453	Date de la première version publiée: 13.01.2023

Toxicité par aspiration

N'est pas classé en raison du manque de données.

11.2 Informations sur les autres dangers

Propriétés perturbant le système endocrinien

Produit:

Evaluation : La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité

Donnée non disponible

12.2 Persistance et dégradabilité

Donnée non disponible

**262504888 ANTOX SURF. CARE 800
S (0,4 L)**

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 10.05.2024
2.0	12.03.2025	000000000050562 453	Date de la première version publiée: 13.01.2023

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Composants:

Oranger doux, extraits:

Coefficient de partage: n- : log Pow: 2,78 - 4,88
octanol/eau

12.4 Mobilité dans le sol

Donnée non disponible

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Produit:

Evaluation : Cette substance/ce mélange ne contient aucun
ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable
et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-
accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Produit:

Evaluation : La substance/Le mélange ne contient pas de
composants considérés comme ayant des propriétés

**262504888 ANTOX SURF. CARE 800
S (0,4 L)**

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 10.05.2024
2.0	12.03.2025	000000000050562 453	Date de la première version publiée: 13.01.2023

perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

12.7 Autres effets néfastes

Donnée non disponible

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Produit : Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines.

Les prescriptions nationales et locales doivent être respectées.

Emballages contaminés : Les conteneurs qui ne sont pas correctement vidés

**262504888 ANTOX SURF. CARE 800
S (0,4 L)**

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 10.05.2024
2.0	12.03.2025	000000000050562 453	Date de la première version publiée: 13.01.2023

doivent être éliminés conformément à la directive
2008/98/CE.

Les emballages qui ne sont pas convenablement vidés
doivent être éliminés comme ayant été utilisés.

Code des déchets : Le code de déchet doit être attribué par l'utilisateur, si
possible en accord avec les autorités responsables pour
l'élimination des déchets.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification

ADN	: UN 1950
ADR	: UN 1950
RID	: UN 1950

**262504888 ANTOX SURF. CARE 800
S (0,4 L)**

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 10.05.2024
2.0	12.03.2025	000000000050562 453	Date de la première version publiée: 13.01.2023

IMDG : UN 1950

IATA : UN 1950

14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

ADN : AÉROSOLS

ADR : AÉROSOLS

RID : AÉROSOLS

IMDG : AÉROSOLS

IATA : AÉROSOLS

14.3 Classe(s) de danger pour le transport

	Classe	Risques subsidiaires
ADN	: 2	2.1
ADR	: 2	2.1

**262504888 ANTOX SURF. CARE 800
S (0,4 L)**

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 10.05.2024
2.0	12.03.2025	000000000050562 453	Date de la première version publiée: 13.01.2023

RID	: 2	2.1
IMDG	: 2.1	
IATA	: 2.1	

14.4 Groupe d'emballage

ADN

Groupe d'emballage : Non réglementé

Code de classification : 5F

Étiquettes : 2.1

ADR

Groupe d'emballage : Non réglementé

Code de classification : 5F

Étiquettes : 2.1

Code de restriction en : (D)

**262504888 ANTOX SURF. CARE 800
S (0,4 L)**

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 10.05.2024
2.0	12.03.2025	000000000050562 453	Date de la première version publiée: 13.01.2023

tunnels

RID

Groupe d'emballage : Non réglementé

Code de classification : 5F

Numéro d'identification
du danger : 23

Étiquettes : 2.1

IMDG

Groupe d'emballage : Non réglementé

Étiquettes : 2.1

EmS Code : F-D, S-U

IATA (Cargo)

Instructions de
conditionnement (avion : 203

**262504888 ANTOX SURF. CARE 800
S (0,4 L)**

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 10.05.2024
2.0	12.03.2025	000000000050562 453	Date de la première version publiée: 13.01.2023

cargo)

Instruction d' emballage : Y203
(LQ)

Groupe d'emballage : Non réglementé

Étiquettes : Flammable Gas

IATA (Passager)

Instructions de : 203
conditionnement (avion
de ligne)

Instruction d' emballage : Y203
(LQ)

Groupe d'emballage : Non réglementé

Étiquettes : Flammable gas

14.5 Dangers pour l'environnement

ADN

**262504888 ANTOX SURF. CARE 800
S (0,4 L)**

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 10.05.2024
2.0	12.03.2025	000000000050562 453	Date de la première version publiée: 13.01.2023

Dangereux pour
l'environnement : non

ADR

Dangereux pour
l'environnement : non

RID

Dangereux pour
l'environnement : non

IMDG

Polluant marin : non

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

La(Les) classification(s) de transport fournie(s) ici servent uniquement à des fins d'information et est(sont) basé(e)s sur les propriétés des matières non emballées, tel que décrit dans la fiche des caractéristiques de sécurité. Les classifications de transport peuvent varier selon le mode de transport, les tailles des emballages et les variations dans les réglementations régionales ou nationales.

14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable pour le produit tel qu'il est fourni.

**262504888 ANTOX SURF. CARE 800
S (0,4 L)**

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 10.05.2024
2.0	12.03.2025	000000000050562 453	Date de la première version publiée: 13.01.2023

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Ordonnance sur la réduction des :
risques liés aux produits chimiques Non applicable
(ORRChim, SR 814.81)

REACH - Listes des substances extrêmement : Non applicable
préoccupantes candidates en vue d'une
autorisation (Article 59).

Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs
Le seuil quantitatif selon l'ordonnance sur la : 50.000 kg
protection contre les accidents majeurs (OPAM
814.012)

Composés organiques : La loi sur les taxes d'incitation pour les composés

**262504888 ANTOX SURF. CARE 800
S (0,4 L)**

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 10.05.2024
2.0	12.03.2025	000000000050562 453	Date de la première version publiée: 13.01.2023

volatils

organiques volatils (VCOV)

Contenu en composés organiques volatils (COV): 50,59
%

Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du
Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions
industrielles (prévention et réduction intégrées de la
pollution)

Contenu en composés organiques volatils (COV): 39 %

Conformément au : 30 % et plus: Hydrocarbures aliphatiques
règlement relatif aux
détergents CE 648/2004

Autres réglementations:

Article 4 alinéa 4 Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5, RS
822.115) et Article 1 lit. f Ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux pour les
jeunes (822.115.2) : Les jeunes en formation professionnelle initiale ne peuvent

**262504888 ANTOX SURF. CARE 800
S (0,4 L)**

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 10.05.2024
2.0	12.03.2025	000000000050562 453	Date de la première version publiée: 13.01.2023

travailler avec ce produit (cette substance / cette préparation) que si cela est prévu dans l'ordonnance de formation professionnelle pour atteindre les buts de formation et que si les conditions du plan de formation et les limites d'âge applicables soient respectées. Les jeunes qui ne suivent pas de formation professionnelle initiale ne peuvent pas travailler avec ce produit (cette substance / cette préparation). Sont réputés jeunes gens les travailleurs des deux sexes âgés de moins de 18 ans.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

L'évaluation pour une utilisation sûre a été réalisée pour le mélange et le résultat est documenté aux rubriques 7 et 8 de la FDS

RUBRIQUE 16: Autres informations

Texte complet pour phrase H

H226	: Liquide et vapeurs inflammables.
H304	: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H315	: Provoque une irritation cutanée.

**262504888 ANTOX SURF. CARE 800
S (0,4 L)**

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 10.05.2024
2.0	12.03.2025	000000000050562 453	Date de la première version publiée: 13.01.2023

H317 : Peut provoquer une allergie cutanée.

H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Texte complet pour autres abréviations

Aquatic Chronic : Danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique

Asp. Tox. : Danger par aspiration

Flam. Liq. : Liquides inflammables

Skin Irrit. : Irritation cutanée

Skin Sens. : Sensibilisation cutanée

CH SUVA : Suisse. Valeurs limites d'exposition aux postes de travail

CH SUVA / VME : valeur moyenne d'exposition

CH SUVA / VLE : valeur limite d'exposition calculée sur une courte durée

ADN - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures; ADR - Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par la route; AIIIC - Inventaire australien des produits chimiques industriels; ASTM -

**262504888 ANTOX SURF. CARE 800
S (0,4 L)**

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 10.05.2024
2.0	12.03.2025	000000000050562 453	Date de la première version publiée: 13.01.2023

Société américaine pour les essais de matériaux; bw - Poids corporel; CLP - Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances; règlement (CE) n° 1272/2008; CMR - Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction; DIN - Norme de l'Institut allemand de normalisation; DSL - Liste nationale des substances (Canada); ECHA - Agence européenne des produits chimiques; EC-Number - Numéro de Communauté européenne; ECx - Concentration associée à x % de réponse; ELx - Taux de charge associée à x % de réponse; EmS - Horaire d'urgence; ENCS - Substances chimiques existantes et substances nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée à une réponse de taux de croissance de x %; GHS - Système général harmonisé; GLP - Bonnes pratiques de laboratoire; IARC - Centre international de recherche sur le cancer; IATA - Association du transport aérien international; IBC - Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice demi maximale; ICAO - Organisation de l'aviation civile internationale; IECSC - Inventaire des substances chimiques existantes en Chine; IMDG - Marchandises dangereuses pour le transport maritime international; IMO - Organisation maritime internationale; ISHL - Sécurité industrielle et le droit de la santé (Japon); ISO - Organisation internationale de normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques coréens existants; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale moyenne); MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires; n.o.s. - Non spécifié; NO(A)EC - Effet de concentration non observé (négatif); NO(A)EL - Effet non observé (nocif); NOELR - Taux de charge sans effet observé; NZIoC - Inventaire des produits chimiques en Nouvelle-Zélande; OECD - Organisation pour la coopération économique et le développement; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et prévention de la pollution; PBT - Persistant, bio-accumulable et toxique; PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques aux Philippines; (Q)SAR - Relations structure-activité (quantitative); REACH - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; RID - Règlement concernant le transport international des marchandises dangereuses par chemin de fer; SADT - Température de décomposition auto-accelérée; SDS - Fiche de Données de Sécurité; SVHC - substance extrêmement préoccupante; TCSI - Inventaire des substances chimiques à Taiwan; TECI - Répertoire des produits chimiques existants en Thaïlande; TSCA - Loi sur le contrôle des

**262504888 ANTOX SURF. CARE 800
S (0,4 L)**

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 10.05.2024
2.0	12.03.2025	000000000050562 453	Date de la première version publiée: 13.01.2023

substances toxiques (États-Unis); UN - Les Nations Unies; UNRTDG - Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses; vPvB - Très persistant et très bioaccumulable

Information supplémentaire

Autres informations : Pour les systèmes multi-packs, se référer aux fiches de données de sécurité de chacun des composants
Réservé aux utilisateurs professionnels.

Classification du mélange:

Aérosol 1	H222, H229
Skin Irrit. 2	H315
Skin Sens. 1	H317
Aquatic Chronic 3	H412

Procédure de classification:

Méthode de calcul
Méthode de calcul
Méthode de calcul
Méthode de calcul

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
conformément au Règlement (CE) n°
1907/2006, tel que modifié par le
règlement de la Commission (UE)
2020/878



Chemetall
expect more⁺

**262504888 ANTOX SURF. CARE 800
S (0,4 L)**

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 10.05.2024
2.0	12.03.2025	000000000050562 453	Date de la première version publiée: 13.01.2023

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommé désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.

CH / FR