

siegmund

Sicherheitsdatenblatt Safety Data Sheet

Clean Basic

000914 Clean Basic · Sprühflasche / Spray bottle 1 l

000915 Clean Basic · Kanister / Canister 5 l



Bernd Siegmund GmbH

Landsberger Straße 180 | 86507 Oberottmarshausen | Germany | Phone +49 8203 9607-0 | Fax +49 8203 9607-33

info@siegmund.com | www.siegmund.com

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto : Miscela
Nome del prodotto : SIEGMUND CLEAN BASIC
UFI : 5E7Y-G85R-HPKR-KVJG
Tipo di prodotto : Detergente.

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi identificati pertinenti

Categoria d'uso principale : Uso professionale, Uso industriale
Uso della sostanza/ della miscela : Agenti ed additivi detergenti/di lavaggio

Usi sconsigliati

Restrizioni d'uso : Uso ristretto agli utilizzatori professionali

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Bernd Siegmund GmbH
Landsberger Straße 180
86507 Oberottmarshausen
Deutschland / Germania
T +49 8203 9607/0, F +49 08203 9607/33
info@siegmund.com, www.siegmund.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Paese/Area	Organizzazione	Numero di emergenza
Svizzera	Tox Info Suisse. Freiestrasse 16 8032 Zürich.	145 +41 44 251 51 51 (dall'estero: +41 44 251 51 51) Casi non urgenti: +41 44 251 66 66

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1 H318
Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l'ambiente

Provoca gravi lesioni oculari.

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericolo (CLP)



GHS05

Avvertenza (CLP)

: Pericolo

Contiene

: 2-Propylheptanol, ethoxylated, propoxylated

Indicazioni di pericolo (CLP)

: H318 - Provoca gravi lesioni oculari.

SIEGMUND CLEAN BASIC

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

- Consigli di prudenza (CLP)
- : P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 - P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso.
 - P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
 - P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
 - P310 - Contattare immediatamente un medico, un CENTRO ANTIVELENI.

2.3. Altri pericoli

Non contiene sostanze PBT/vPvB $\geq 0,1\%$, valutate secondo REACH allegato XIII

La miscela non contiene una sostanza(e) inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del regolamento REACH per avere proprietà di interferenza con il sistema endocrino, oppure una sostanza(e) identificata(e) come avente(i) proprietà di interferenza con il sistema endocrino secondo i criteri stabiliti nel Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione ad una concentrazione pari o superiore allo 0,1%

- Altre informazioni
- : Non contiene sostanze PMT e/o vPvM in concentrazioni $\geq 0,1\%$, valutate in conformità alle sezioni 4.4.2.1 e 4.2.2.2 del regolamento (CE) n. 1272/2008, modificato dal regolamento delegato (UE) 2023/707 della Commissione del 19 dicembre 2022.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

- Note
- : Miscela delle seguenti sostanze pericolose insieme a componenti non pericolosi:

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
Dipropylene glycol methyl ether sostanza con dei valori limite nazionali di esposizione professionale (CH); sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro	Numero CAS: 34590-94-8 Numero CE: 252-104-2 no. REACH: 01-2119450011-60	1 – 5	Non classificato
2-Propylheptanol, ethoxylated, propoxylated	Numero CAS: 166736-08-9 Numero CE: 605-450-7	1 – 10	Acute Tox. 4 (per via orale), H302 (ATE=500 mg/kg di peso corporeo) Eye Dam. 1, H318
bronopol (DCI); 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diolo	Numero CAS: 52-51-7 Numero CE: 200-143-0 N. indice CE: 603-085-00-8	0.01 – 0.1	Acute Tox. 4 (per via cutanea), H312 (ATE=1100 mg/kg di peso corporeo) Acute Tox. 4 (per via orale), H302 (ATE=500 mg/kg di peso corporeo) STOT SE 3, H335 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 (M=10)

Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

- Misure di primo soccorso generale
- : In caso di malessere consultare il medico. Se possibile, mostrare l'etichetta o la scheda di sicurezza.
- Misure di primo soccorso in caso di inalazione
- : Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di sintomi respiratori: contattare un centro antiveneni o un medico.
- Misure di primo soccorso in caso di contatto cutaneo
- : Lavare la pelle con acqua abbondante.
- Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli occhi
- : Lavare immediatamente gli occhi con acqua per almeno 15 minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Chiamare immediatamente un medico.

SIEGMUND CLEAN BASIC

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Misure di primo soccorso in caso di ingestione	: Sciacquare la bocca con acqua. Non provocare il vomito. Fare bere molta acqua. Se non si sente bene, chiami un centro antiveleni o un medico.
Autoprotezione del soccorritore	: Chi presta soccorso deve prestare attenzione alla propria sicurezza e utilizzare i dispositivi di protezione individuale raccomandati (cfr. sezione 8).

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/effetti in caso di inalazione	: In caso di inalazione di aerosol: Tosse, starnuti.
Sintomi/effetti in caso di contatto con la pelle	: Non se ne conoscono.
Sintomi/effetti in caso di contatto con gli occhi	: Provoca gravi lesioni oculari. I possibili sintomi includono: arrossamento o opacizzazione della cornea, lacrimazione eccessiva e visione offuscata. Un'esposizione prolungata può causare la perdita permanente della vista. I sintomi possono manifestarsi in ritardo. Gravi danni agli occhi.
Sintomi/effetti in caso di ingestione	: Non se ne conoscono.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattare sintomaticamente.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei	: Polvere, CO2, o spruzzo d'acqua o normale schiuma.
----------------------------	--

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericolo d'incendio	: Nessun rischio di incendio.
Pericolo di esplosione	: Nessun pericolo immediato di esplosione.
Prodotti di combustione pericolosi in caso di incendio	: Potrebbero sprigionarsi fumi tossici.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Istruzioni per l'estinzione	: Estinguere l'incendio a distanza di sicurezza/da punto protetto. Non introdursi nell'area dell'incendio privi dell'adeguato equipaggiamento protettivo, comprendente gli autorespiratori.
Protezione durante la lotta antincendio	: Non intervenire senza protezione adatta. Respiratore autonomo isolante. Protezione completa del corpo.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Misure di carattere generale	: Bloccare la perdita se non c'è pericolo.
Per chi non interviene direttamente	
Mezzi di protezione	: Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. Per maggiori informazioni, vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale".
Per chi interviene direttamente	
Mezzi di protezione	: Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. Per maggiori informazioni, vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale".
Procedure di emergenza	: Allontanare le persone coinvolte e i passanti dalla zona di pericolo. Arrestare la perdita.

6.2. Precauzioni ambientali

Non disperdere nell'ambiente.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi per il contenimento	: Se è sicuro farlo, fermare la perdita. Trattenere eventuali fuoriuscite con argini o assorbenti per evitare dispersioni o penetrazioni nelle fogne o nei corsi d'acqua.
Metodi di pulizia	: Assorbire il liquido fuoriuscito su materiale assorbente. Lavare le superfici sporcate con molta acqua.
Altre informazioni	: Rischio di scivolamento in presenza di materiale versato.

SIEGMUND CLEAN BASIC

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per maggiori informazioni, vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale". Per l'eliminazione dei residui, fare riferimento al 13: Informazioni sull'eliminazione.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Ulteriori pericoli nella lavorazione	: In caso di spandimento accidentale può rendere il suolo scivoloso.
Precauzioni per la manipolazione sicura	: Portare un'attrezzatura di protezione individuale. Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non respirare gli aerosoli.
Misure di igiene	: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche	: Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Condizioni per lo stoccaggio	: Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari.
Materiali incompatibili	: Non sono note particolari intolleranze ai materiali comunemente utilizzati.
Temperatura di stoccaggio	: 8 – 40 °C
Materiali di imballaggio	: Polietilene ad alta densità (HDPE).

Svizzera

Classe di stoccaggio (LK)	: LK 10/12 - Liquidi
---------------------------	----------------------

7.3. Usi finali particolari

Prodotti per il lavaggio e la pulizia.

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Valori limite nazionali di esposizione professionale e biologici

Dipropylene glycol methyl ether (34590-94-8)	
UE - Valore Limite Indicativo di Esposizione Professionale (IOEL)	
Nome locale	(2-Methoxymethylethoxy)-propanol
IOEL TWA	308 mg/m ³
	50 ppm
Osservazione	Skin
Riferimento normativo	COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC
Svizzera - Valori limite di esposizione professionale	
Nome locale	Oxyde de dipropylèneglycolméthyle (mélange d'isomères) / Dipropylenglykolmethylether (Isomerengemisch) [Bis-2-methoxypropylether]
MAK (OEL TWA)	300 mg/m ³
	50 ppm
KZGW (OEL STEL)	300 mg/m ³
	50 ppm
Osservazione	NIOSH. La substance peut être présente sous forme de vapeur et d'aérosol en même temps / NIOSH. Der Stoff kann gleichzeitig als Dampf und Aerosol vorliegen
Riferimento normativo	www.suva.ch, 01.01.2026

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Controlli tecnici idonei:

Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro.

SIEGMUND CLEAN BASIC

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Dispositivi di protezione individuale

Dispositivi di protezione individuale:

Indossare l'attrezzatura protettiva personale raccomandata.

Simbolo(i) Dispositivi di Protezione Individuale:



Protezione degli occhi e del volto

Protezione degli occhi			
Tipo	Campo di applicazione	Caratteristica	Standard
Occhiali di protezione		Con protezioni laterali	EN 166

Protezione respiratoria

Protezione respiratoria:

Se l'uso può causare esposizione mediante inalazione si raccomanda l'impiego di equipaggiamento respiratorio protettivo.

Controlli dell'esposizione ambientale

Controlli dell'esposizione ambientale:

Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	: Liquido
Colore	: Giallo.
Aspetto	: Liquido trasparente.
Odore	: aromatico.
Soglia olfattiva	: Non determinato
Punto di fusione	: Non specificamente applicabile (liquido acquoso)
Punto di congelamento	: $\approx 0\text{ }^{\circ}\text{C}$
Punto di ebollizione	: $\approx 100\text{ }^{\circ}\text{C}$
Infiammabilità	: Non infiammabile
Limite inferiore di esplosività	: Non applicabile (prodotto acquoso non combustibile)
Limite superiore di esplosività	: Non applicabile (prodotto acquoso non combustibile)
Punto di infiammabilità	: Non applicabile (prodotto acquoso non combustibile)
Temperatura di autoaccensione	: Non applicabile (prodotto acquoso non combustibile)
Temperatura di decomposizione	: Non specificamente applicabile (liquido acquoso)
pH	: 8 – 9
Viscosità cinematica	: Non determinato
Solubilità	: Mescolabile con acqua.
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua	: Non specificamente applicabile (liquido acquoso)
Tensione di vapore	: Non determinato
Tensione di vapore a 50°C	: Non determinato
Densità	: 1.003 – 1.015 (20 °C)
Densità relativa	: Non disponibile
Densità relativa di vapore a 20°C	: Non specificamente applicabile (liquido acquoso)
Caratteristiche delle particelle	: Non applicabile

9.2. Altre informazioni

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Il prodotto non è reattivo nelle normali condizioni di utilizzo, stoccaggio e trasporto.

10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.

SIEGMUND CLEAN BASIC

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna conoscenza di reazione pericolosa nelle normali condizioni d'uso.

10.4. Condizioni da evitare

Nessuno nelle condizioni di conservazione e manipolazione raccomandate (vedere sezione 7).

10.5. Materiali incompatibili

Non sono note particolari intolleranze ai materiali comunemente utilizzati.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta (orale)	: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
Tossicità acuta (cutanea)	: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
Tossicità acuta (inalazione)	: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Dipropylene glycol methyl ether (34590-94-8)

DL50 orale ratto	5140 mg/kg
DL50 cutaneo ratto	> 19020 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
DL50 cutaneo coniglio	9510 mg/kg di peso corporeo Animal: rabbit, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
LD50 cutanea	9510 mg/kg

bronopol (DCI); 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diolo (52-51-7)

DL50 cutaneo ratto	> 2000 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
--------------------	--

2-Propylheptanol, ethoxylated, propoxylated (166736-08-9)

DL50 orale ratto	300 – 2000 mg/kg
------------------	------------------

Corrosione cutanea/irritazione cutanea	: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) pH: 8 – 9
Gravi danni oculari/irritazione oculare	: Provoca gravi lesioni oculari. pH: 8 – 9
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea	: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
Mutagenicità sulle cellule germinali	: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
Cancerogenicità	: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
Tossicità per la riproduzione	: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola	: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

bronopol (DCI); 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diolo (52-51-7)

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola	Può irritare le vie respiratorie.
---	-----------------------------------

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta	: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
--	---

SIEGMUND CLEAN BASIC

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Dipropylene glycol methyl ether (34590-94-8)	
NOAEL (orale, ratto, 90 giorni)	1000 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: other:

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

SIEGMUND CLEAN BASIC	
Viscosità cinematica	Non determinato

11.2. Informazioni su altri pericoli

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Ecologia - generale : Il prodotto non è considerato pericoloso per gli organismi acquatici e non causa effetti indesiderati a lungo termine sull'ambiente.

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine (acuto) : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine (cronico) : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Dipropylene glycol methyl ether (34590-94-8)	
CL50 - Pesci [1]	> 1000 mg/l Test organisms (species): Poecilia reticulata
CE50 - Altri organismi acquatici [1]	1930 mg/l Test organisms (species): other aquatic crustacea:
CE50 72h - Alghe [1]	> 969 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
CE50 96h - Alghe [1]	> 969 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
LOEC (cronico)	0.5 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '22 d'
NOEC (cronico)	≥ 0.5 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '22 d'

bronopol (DCI); 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diolo (52-51-7)

CE50 - Crostacei [1]	1.4 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
CE50 72h - Alghe [1]	0.25 mg/l Test organisms (species): Skeletonema costatum
CE50 72h - Alghe [2]	0.37 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)
LOEC (cronico)	0.88 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
NOEC (cronico)	0.27 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
NOEC cronico pesce	21.5 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri) Duration: '49 d'

2-Propylheptanol, ethoxylated, propoxylated (166736-08-9)

CL50 - Pesci [1]	10 – 100 mg/l
CE50 - Altri organismi acquatici [1]	10 – 100 mg/l
NOEC cronico pesce	> 1 mg/l

12.2. Persistenza e degradabilità

SIEGMUND CLEAN BASIC	
Persistenza e degradabilità	I tensioattivi contenuti nel prodotto soddisfano i requisiti di biodegradabilità stabiliti negli allegati II e III della direttiva (CE) n. 648/2004 sui detersivi.

Dipropylene glycol methyl ether (34590-94-8)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile

SIEGMUND CLEAN BASIC

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

bronopol (DCI); 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diolo (52-51-7)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
2-Propylheptanol, ethoxylated, propoxylated (166736-08-9)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile

12.3. Potenziale di bioaccumulo

SIEGMUND CLEAN BASIC	
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua	Non specificamente applicabile (liquido acquoso)
Potenziale di bioaccumulo	Non vi sono indicazioni di un potenziale di bioaccumulo.
bronopol (DCI); 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diolo (52-51-7)	
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua	0.15

12.4. Mobilità nel suolo

SIEGMUND CLEAN BASIC	
Mobilità nel suolo	Non contiene sostanze PMT e/o vPvM in concentrazioni $\geq 0,1\%$, valutate in conformità alle sezioni 4.4.2.1 e 4.2.2.2 del regolamento (CE) n. 1272/2008, modificato dal regolamento delegato (UE) 2023/707 della Commissione del 19 dicembre 2022.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

SIEGMUND CLEAN BASIC	
Non contiene sostanze PBT/vPvB $\geq 0,1\%$, valutate secondo REACH allegato XIII	

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Effetti avversi sull'ambiente causati dalle proprietà di interferenza con il sistema endocrino : La miscela non contiene una sostanza(e) inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del regolamento REACH per avere proprietà di interferenza con il sistema endocrino, oppure una sostanza(e) identificata(e) come avente(i) proprietà di interferenza con il sistema endocrino secondo i criteri stabiliti nel Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione ad una concentrazione pari o superiore allo 0,1%.

12.7. Altri effetti avversi

SIEGMUND CLEAN BASIC	
Altre informazioni	Il prodotto non è stato sottoposto a test. Le informazioni ecotossicologiche sono state ricavate dalle proprietà dei singoli componenti.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Legislazione locale (rifiuto) : Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti/Smaltire in conformità alle normative vigenti.

Metodi di trattamento dei rifiuti : Consegnare le quantità residue a un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Raccomandazioni di smaltimento nelle fognature : Smaltire il prodotto nelle acque reflue solo in piccole quantità e in forma fortemente diluita ($<1\%$). Non versare mai il prodotto non diluito nella rete fognaria.

Consigli per lo smaltimento del Prodotto/Imballaggio : I contenitori che sono stati completamente svuotati possono essere riciclati.

Ulteriori indicazioni : Non riutilizzare i contenitori vuoti.

Informazioni sui rifiuti ecologici : Non disperdere nell'ambiente. Non versare il prodotto non diluito nella rete fognaria.

Codice HP : HP4 - "Irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari": rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari.

SIEGMUND CLEAN BASIC

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

In conformità con: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Numero ONU o numero ID				
Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto				
14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto				
Non regolamentato	Non regolamentato	Non regolamentato	Non regolamentato	Non regolamentato
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto				
Non regolamentato	Non regolamentato	Non regolamentato	Non regolamentato	Non regolamentato
14.4. Gruppo d'imballaggio				
Non regolamentato	Non regolamentato	Non regolamentato	Non regolamentato	Non regolamentato
14.5. Pericoli per l'ambiente				
Non regolamentato	Non regolamentato	Non regolamentato	Non regolamentato	Non regolamentato
Nessuna ulteriore informazione disponibile				

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Trasporto via terra
Non regolamentato

Trasporto via mare
Non regolamentato

Trasporto aereo
Non regolamentato

Trasporto fluviale
Non regolamentato

Trasporto per ferrovia
Non regolamentato

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Normative UE

Allegato XVII del REACH (Elenco delle restrizioni)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'allegato XVII del REACH (condizioni di restrizione)

Allegato XIV del REACH (Elenco di autorizzazioni)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'allegato XIV del REACH (elenco delle autorizzazioni)

Elenco delle sostanze candidate (SVHC) del REACH

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco delle sostanze candidate REACH

Regolamento PIC (previo assenso informato)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco PIC (regolamento UE 649/2012 relativo all'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose)

Regolamento POP (Inquinanti organici persistenti)

Non contiene sostanze elencate nell'elenco POP (regolamento UE 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti)

Regolamento sull'ozono (2024/590)

Non figurante nell'elenco delle sostanze che riducono lo strato di ozono (Regolamento UE 2024/590)

SIEGMUND CLEAN BASIC

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco di riduzione dell'ozono (regolamento UE 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono)

Regolamento sui prodotti a duplice uso (428/2009)

Non contiene alcuna sostanza contemplata dal regolamento (CE) n. 428/2009 del 5 maggio 2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso.

Regolamento detergenti (CE 648/2004)

Indicazione del contenuto	
Componente	%
fosfati, tensioattivi non ionici, tensioattivi anionici	<5%
2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL	
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE	
profumo	

Regolamento sui precursori di esplosivi (UE 2019/1148)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco dei precursori di esplosivi (regolamento UE 2019/1148 sull'immissione sul mercato e sull'uso di precursori di esplosivi)

Regolamento sui precursori di droghe (CE 273/2004)

Non contiene sostanze elencate nell'elenco dei precursori di droghe (regolamento CE 273/2004 relativo alla fabbricazione e all'immissione in commercio di determinate sostanze utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope)

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16: Altre informazioni

Indicazioni di modifiche		
Sezione	Elemento modificato	Note
1	Tipo di prodotto	Modificato
1.1	Nome	Modificato
2.2	Consigli di prudenza (CLP)	Modificato
2.3	Commento PBT	Aggiunto
2.3	Altre informazioni	Aggiunto
4.1	Misure di primo soccorso generale	Modificato
4.1	Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli occhi	Modificato
4.2	Sintomi/effetti in caso di inalazione	Modificato
4.2	Sintomi/effetti in caso di contatto con gli occhi	Modificato
5.1	Mezzi di estinzione idonei	Modificato
6.1	Procedure di emergenza	Modificato
6.1	Mezzi di protezione	Modificato
6.1	Misure di carattere generale	Modificato
6.1	Mezzi di protezione	Modificato
6.3	Metodi per il contenimento	Modificato
6.3	Altre informazioni	Aggiunto
7.1	Ulteriori pericoli nella lavorazione	Modificato
7.1	Precauzioni per la manipolazione sicura	Modificato
7.2	Materiali incompatibili	Aggiunto
7.2	Temperatura di stoccaggio	Aggiunto

SIEGMUND CLEAN BASIC

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Indicazioni di modifiche		
Sezione	Elemento modificato	Note
7.3	Usi finali specifici	Aggiunto
8.2	Protezione respiratoria	Aggiunto
9	Solubilità	Aggiunto
9	Temperatura di autoaccensione	Aggiunto
9	Punto di infiammabilità	Aggiunto
9	Soglia olfattiva	Aggiunto
9	Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua	Aggiunto
9	Viscosità cinematica	Aggiunto
9	Tensione di vapore	Aggiunto
9	Densità relativa di vapore a 20°C	Aggiunto
9	Tensione di vapore a 50°C	Aggiunto
9	Limite inferiore di esplosività	Aggiunto
9	Limite superiore di esplosività	Aggiunto
9	Punto di fusione	Modificato
9	Solubilità in acqua	Rimosso
9	Densità	Aggiunto
9	Densità relativa	Rimosso
9.1	Temperatura di decomposizione	Aggiunto
10.5	Materiali incompatibili	Aggiunto
12.2	Persistenza e degradabilità	Aggiunto
12.3	Potenziale di bioaccumulo	Aggiunto
12.4	Mobilità nel suolo	Aggiunto
12.6	Effetti avversi sull'ambiente causati dalle proprietà di interferenza con il sistema endocrino	Aggiunto
12.7	Altre informazioni	Aggiunto
13.1	Informazioni sui rifiuti ecologici	Aggiunto
13.1	Consigli per lo smaltimento del Prodotto/Imballaggio	Modificato
13.1	Raccomandazioni di smaltimento nelle fognature	Modificato
13.1	Metodi di trattamento dei rifiuti	Modificato
16	Fonti di dati	Aggiunto
16	Altre informazioni	Aggiunto

Abbreviazioni ed acronimi:	
ACGIH	American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferenza americana degli igienisti industriali governativi)
ADN	Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne
ADR	Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada
STA	Stima della tossicità acuta
BCF	Fattore di bioconcentrazione
BLV	Valore limite biologico
BOD	Bisogni in ossigeno di origine biochimica (BOB)

SIEGMUND CLEAN BASIC

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Abbreviazioni ed acronimi:	
Numero CAS	Numero del Chemical Abstract Service
CLP	Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP)
COD	Domanda chimica di ossigeno (DCO)
CSA	Valutazione della sicurezza chimica
DMEL	Livello derivato di effetto minimo
DNEL	Livello derivato senza effetto
Numero CE	Numero della Comunità Europea
CE50	Concentrazione efficace mediana
ED	Sostanza che altera il sistema endocrino
EN	Norma europea
EWC	Catalogo europeo dei rifiuti
IARC	Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro
IATA	Associazione internazionale del trasporto aereo
IMDG	Merci pericolose marittime internazionali
CL50	Concentrazione letale mediana
DL50	Dose letale media
LOAEL	Livello più basso di effetti avversi osservati
Log Kow	Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua
Log Pow	Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua
MAK	Concentrazione massima sul posto di lavoro
NOAEC	Concentrazione alla quale non si osservano effetti avversi
NOAEL	Livello di effetti avversi non osservati
NOEC	Concentrazione senza effetti osservabili
N.O.S.	Non diversamente specificato
OECD	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
OEL	Limite di esposizione professionale
OSHA	Occupational Safety and Health Administration (Amministrazione per la sicurezza e la salute sul lavoro degli Stati Uniti)
PBT	Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica
PNEC	Prevedibili concentrazioni prive di effetti
PPE	Dispositivi di protezione individuale
RID	Regolamento relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia
SDS	Scheda di Dati di Sicurezza
STP	Impianto di trattamento delle acque reflue
TF	Funzione tecnica
ThOD	Domanda teorica di ossigeno (ThOD)
TLM	Limite di tolleranza mediano
TWA	Media ponderata nel tempo
COV	Composti organici volatili
vPvB	Molto persistente e molto bioaccumulabile
UFI	Unique Formula Identifier (Identificatore univoco della formula)

SIEGMUND CLEAN BASIC

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Fonti di dati	: ECHA (Agenzia europea delle sostanze chimiche). Documenti di sicurezza del fornitore. REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.
Altre informazioni	: La classificazione dei pericoli di questo prodotto è stata determinata ricorrendo a principi di extrapolazione (quali la diluizione, l'interpolazione all'interno di una categoria di pericolo o miscele sostanzialmente simili, con o senza il ricorso al giudizio di esperti) in conformità all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:	
Acute Tox. 4 (per via cutanea)	Tossicità acuta (per via cutanea), categoria 4
Acute Tox. 4 (per via orale)	Tossicità acuta (per via orale), categoria 4
Aquatic Acute 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo acuto, categoria 1
Eye Dam. 1	Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1
Skin Irrit. 2	Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2
STOT SE 3	Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categoria 3 – Irritazione delle vie respiratorie
H302	Nocivo se ingerito.
H312	Nocivo per contatto con la pelle.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.

La classificazione è conforme a : ATP 12

Scheda di dati di sicurezza (SDS), UE

Queste informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e descrivono il prodotto per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non devono essere interpretate come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto