

**262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL**

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale : 262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE FR GB NL

Codice prodotto : 000000000050598711

Identificatore Unico Di : HD0V-D2KX-F00R-2R6H
Formula (UFI)

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della : Trattamento superficiale
sostanza/della miscela

Restrizioni d'uso : Usi diversi da quelli raccomandati
raccomandate

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA
secondo il Regolamento (CE) n.
1907/2006, come modificato dal
Regolamento (UE) 2020/878 della
Commissione



262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ditta:

Surventis Surface Treatment GmbH
Trakehner Straße 3
60487 Frankfurt am Main, Germany
+49(0)69 7165-0
formerly known as Chemetall GmbH

Indirizzo di contatto:

Surventis Surface Treatment GmbH (Swiss
Branch)
Branchall GmbH Swiss
Aarauerstrasse 51
5200 Brugg
Switzerland
Formerly known as Chemetall GmbH

Telefono: +41(0)56 616 90 30
Indirizzo E-mail: Product-Stewardship-EMEA@basf.com

1.4 Numero telefonico di emergenza

Locale: +41 43 508 20 11 (inglese, tedesco, francese, italiano)
Internazionale: +44 20 3885 0382 (multilingue)
Tox Info Suisse (STIZ): Tel. 145

**262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL**

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Sostanze o miscele corrosive per i metalli, Categoria 1	H290: Può essere corrosivo per i metalli.
Tossicità acuta, Categoria 3	H301: Tossico se ingerito.
Tossicità acuta, Categoria 3	H331: Tossico se inalato.
Tossicità acuta, Categoria 2	H310: Letale per contatto con la pelle.
Corrosione cutanea, Sottocategoria 1A	H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Lesioni oculari gravi, Categoria 1	H318: Provoca gravi lesioni oculari.

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Pittogrammi di pericolo :



262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

Avvertenza : Pericolo

Indicazioni di pericolo : H290 Può essere corrosivo per i metalli.
H301 + H331 Tossico se ingerito o inalato.
H310 Letale per contatto con la pelle.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni
oculari.

Descrizioni : EUH071 Corrosivo per le vie respiratorie.
supplementari del rischio

Consigli di prudenza : **Prevenzione:**
P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli
indumenti.
P280 Indossare guanti/ indumenti protettivi/

262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

proteggere gli occhi/ proteggere il viso/
proteggere l'udito.

Reazione:

P301 + P310 + P330 IN CASO DI INGESTIONE:
Contattare immediatamente un CENTRO
ANTIVELENI/ un medico. Sциquare la bocca.

P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA
PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso
immediatamente tutti gli indumenti
contaminati. Sциquare la pelle.

P304 + P340 + P310 IN CASO DI INALAZIONE:
trasportare l'infortunato all'aria aperta e
mantenerlo a riposo in posizione che
favorisca la respirazione. Contattare
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/ un
medico.

P305 + P351 + P338 + P310 IN CASO DI CONTATTO CON
GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA
secondo il Regolamento (CE) n.
1907/2006, come modificato dal
Regolamento (UE) 2020/878 della
Commissione



262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

contatto se è agevole farlo. Continuare a
sciacquare. Contattare immediatamente un
CENTRO ANTIVELENI/ un medico.

Immagazzinamento:

P403 + P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo
ben ventilato.

Componenti pericolosi da segnalare in etichetta:

acido nitrico

acido fluoridrico

Etichettatura aggiuntiva

EUH071 Corrosivo per le vie respiratorie.

EUH071 Corrosivo per le vie respiratorie.

262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

2.3 Altri pericoli

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

informazioni ecologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

informazioni tossicologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

Classificato come corrosivo sulla base del valore di pH.

Se previsto, sono riportati all'interno di questa sezione dati su altri pericoli che non risultano in una classificazione, ma che possono contribuire ai pericoli globali della sostanza o della miscela.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2 Miscele

Natura chimica : Acqua
acidi inorganici

**262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL**

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

Componenti

Nome Chimico	N. CAS N. CE N. INDICE Numero di registrazione	Classificazione	Concentrazione (% w/w)
acido nitrico	7697-37-2 231-714-2 007-030-00-3	Ox. Liq. 3; H272 Met. Corr. 1; H290 Acute Tox. 3; H331 Skin Corr. 1A; H314 Eye Dam. 1; H318	>= 20 - < 25

**262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL**

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

		EUH071	
		limiti di concentrazione specifici	
		Ox. Liq. 3; H272	
		>= 65 %	
		Skin Corr. 1A; H314	
		>= 20 %	
		Skin Corr. 1B; H314	
		5 - < 20 %	
		Eye Dam. 1; H318	

**262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL**

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

		>= 3 % Eye Irrit. 2; H319 1 - < 3 % Skin Irrit. 2; H315 1 - < 5 % Stima della tossicità acuta Tossicità acuta per inalazione (vapore): 2,65 mg/l 2,65 mg/l	
--	--	--	--

**262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL**

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

acido fluoridrico	7664-39-3	Acute Tox. 2; H300	>= 7 - < 10
	231-634-8	Acute Tox. 2; H330	
	009-003-00-1	Acute Tox. 1; H310	
		Skin Corr. 1A; H314	
		Eye Dam. 1; H318	
		limiti di concentrazione specifici	
		Skin Corr. 1A; H314	
		>= 7 %	

**262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL**

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

		Skin Corr. 1B; H314	
		1 - < 7 %	
		Eye Irrit. 2; H319	
		0,1 - < 1 %	

Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazione generale : I soccorritori devono preoccuparsi per la propria protezione.

Sostituire immediatamente gli indumenti contaminati.

In caso d'intossicazione, contattare un centro antiveneni o richiedere soccorso medico, portando l'imballo o l'etichetta del prodotto.

Sintomi di avvelenamento possono presentarsi solo dopo molte ore; per questo e' opportuno rimanere sotto

262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

controllo medico per almeno 48 ore.
Non somministrare alcunchè a persone svenute.
Mettere l'interessato in posizione di riposo e mantenerlo
al caldo.

Se inalato : Se viene respirato, trasportare la persona all'aria fresca.

Chiamare immediatamente un medico o un centro
antiveleni.

In caso di respirazione irregolare o di arresto respiratorio
praticare la respirazione artificiale.

In caso di contatto con la pelle : Chiamare immediatamente un medico.

Primo trattamento con pasta a base di gluconato di
calcio.

In caso di esposizione per contatto, sciacquare
immediatamente la pelle con molta acqua per almeno
15 minuti e togliere gli indumenti contaminati e le

262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

scarpe.

In caso di contatto con gli occhi : Sciacquare immediatamente a fondo per 15 minuti sotto acqua corrente tenendo le palpebre aperte, consultare un medico oculista.

Chiamare immediatamente un medico.

Se ciò risulta facile, togliere le lenti a contatto, nel caso esse vengano portate.

Se ingerito : Sciacquare immediatamente la bocca e bere latte o una sospensione di idrossido di magnesio/carbonato di calcio, non provocare il vomito, richiedere intervento medico.

Tenere a riposo.

In caso di persistenza dei disturbi consultare immediatamente un medico o il Centro Antiveleni.

262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi : Ulteriori informazioni sui sintomi e gli effetti sono indicati all'interno della sezione 2 Elementi dell'etichetta e sezione 11 Informazioni tossicologiche.

I sintomi d'avvelenamento possono manifestarsi solo dopo diverse ore. Restare sotto controllo medico per almeno 48 ore.

Rischi : Tossico se ingerito o inalato.

Letale per contatto con la pelle.

Provoca gravi lesioni oculari.

Provoca gravi ustioni.

Corrosivo per le vie respiratorie.

262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

Può causare gravi ustioni del cavo orale, così come perforare l'esofago e lo stomaco, se ingerito.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento : Somministrare gluconato di calcio.
Trattare sintomaticamente.

SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Getto d'acqua nebulizzata
Polvere asciutta
Agente schiumogeno
Anidride carbonica (CO₂)

Mezzi di estinzione non : Getto d'acqua abbondante

**262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL**

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

idonei

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli specifici contro l'incendio	: Una volta asciutto, il prodotto/la sostanza è ossidante Prodotti di decomposizione pericolosi in caso d'incendio.
Prodotti di combustione pericolosi	: Ossidi di azoto (NOx) Composti di fluoro

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi	: Può essere necessario un respiratore adeguato.
---	--

Ulteriori informazioni	: In caso di incendio, raffreddare i contenitori con getti
------------------------	--

262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

d'acqua.

Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

Raccogliere separatamente l'acqua antincendio contaminata. Queste non devono essere scaricate nelle fognature.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni individuali : Non respirare i vapori.

Tenere lontano da fonti di innesco-

Le indicazioni circa la manipolazione del prodotto si trovano alla sezione 7 e 8 di questa scheda di sicurezza.

Per il personale non formato a gestire emergenze:

Per personale addetto alle emergenze:

262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

Usare i dispositivi di protezione individuali.

Assicurare un'adeguata areazione, specialmente in zone chiuse.

6.2 Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali : Non permettere la discarica incontrollata del prodotto nell'ambiente.

Evitare la penetrazione nel sottosuolo.

In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di bonifica : Prevedere una ventilazione adeguata.

Contenere la perdita, raccoglierla con un materiale assorbente non-combustibile (per es. sabbia, terra, terre

**262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL**

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

di diatomee, vermiculite) e trasferirla in un contenitore per rifiuti attenendosi ai regolamenti locali/nazionali (vedi la sez. 13).

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per considerazioni in merito allo smaltimento vedere sezione 13.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro : Provvedere ad una adeguata ventilazione ambientale e ad un'eventuale aspirazione localizzata sul posto di lavoro.

Non restituire i residui nei contenitori di conservazione.

Non fumare, bere o mangiare nell'area di lavoro. Per i DPI, si consulti la sezione 8. Rispettare le norme relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Il posto di lavoro deve essere dotato di lavaocchi e

262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

doccia d'emergenza.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Si devono osservare le consuete misure precauzionali
per la manipolazione dei prodotti chimici.

Non respirare vapori o aerosol.

Indicazioni contro incendi : Evitare ogni fonte di ignizione: calore, scintille, fiamme
ed esplosioni libere. Si devono osservare le misure relative alla
protezione antincendio. Il prodotto essiccato è
comburente.

Misure di igiene : Togliere gli indumenti contaminati e disporli in sicurezza.
Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della
giornata lavorativa. Conservare lontano da alimenti o
mangimi e da bevande.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Informazioni : Conservare lontano dal calore. Evitare luce del sole
supplementari per le diretta. Conservare unicamente in contenitori a prova di

262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

condizioni di stoccaggio

corrosione. Chiudere accuratamente i contenitori una volta aperti e conservarli in posizione verticale per evitare ogni perdita. Non fumare. Non permettere l'ingresso al personale non autorizzato. Conservare il prodotto sempre all'interno del suo contenitore originale. Osservare le indicazioni in etichetta. evitare il contatto con metalli Immagazzinare al riparo dal gelo. Tenere in un luogo asciutto fresco, e ben ventilato.

Indicazioni per il
magazzinaggio insieme ad
altri prodotti

: Separare da alcali e da sostanze che formano basi.
vetro
Basi
Metalli

Temperatura di stoccaggio : 0 - 40 °C
consigliata

262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

Materiale di imballaggio : Materiali idonei: Polietilene ad alta densità (PEHD),
Polietilene a bassa densità (PELD), polietilene tereftalato
(PET), Polipropilene

Materiali idonei: gommato.

7.3 Usi finali particolari

Usi particolari : Per ulteriori informazioni consultare il foglio di dati
tecnici.

SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Limiti di esposizione professionale

Componenti	N. CAS	Tipo di valore (Tipo di esposizione)	Parametri di controllo	Base
acido nitrico	7697-37-2	STEL	2 ppm	CH SUVA

262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

			5 mg/m3	
	Ulteriori informazioni: Istituto Nazionale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, Amministrazione per la sicurezza e la salute sul lavoro			
		TWA	2 ppm 5 mg/m3	CH SUVA
	Ulteriori informazioni: Istituto Nazionale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, Amministrazione per la sicurezza e la salute sul lavoro			
		STEL	1 ppm 2,6 mg/m3	2006/15/EC
	Ulteriori informazioni: Indicativo			
acido fluoridrico	7664-39-3	TWA	1 ppm 0,83 mg/m3	CH SUVA
	Ulteriori informazioni: Istituto Nazionale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, Amministrazione per la sicurezza e la salute sul lavoro, Responsabile Salute e Sicurezza (Laboratorio di Medicina e Igiene del			

**262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL**

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

	Lavoro), Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili.			
		STEL	2 ppm 1,66 mg/m3	CH SUVA
	Ulteriori informazioni: Istituto Nazionale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, Amministrazione per la sicurezza e la salute sul lavoro, Responsabile Salute e Sicurezza (Laboratorio di Medicina e Igiene del Lavoro), Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili.			
		TWA	1,8 ppm 1,5 mg/m3	2000/39/EC
	Ulteriori informazioni: Indicativo			
		STEL	3 ppm 2,5 mg/m3	2000/39/EC
	Ulteriori informazioni: Indicativo			

**262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL**

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

Valore limite biologico professionale

Denominazione della sostanza	N. CAS	Parametri di controllo	Tempo di campionamento	Base
acido fluoridrico	7664-39-3	fluoruro (Fluoro): 4 mg/l (Urina)	immediatamente dopo l'esposizione o dopo l'orario di lavoro	CH BAT
		fluoruro (Fluoro): 211 µmol/l (Urina)	immediatamente dopo l'esposizione o dopo l'orario di lavoro	CH BAT

8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Prevedere una ventilazione adeguata.

Protezione individuale

Protezione degli occhi/ del : Occhiali di sicurezza (occhiali a gabbia) (EN 166)

262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

volto

Protezione delle mani

Osservazioni : I guanti di protezione selezionati devono soddisfare le esigenze della direttiva (UE) 2016/425 e gli standard EN 374 che ne derivano. cloruro di polivinile
cloroprenECAUCCIÙ (CR) - 0,5 mm spessore CAUCCIÙ
naturale/latex naturale (NR) - 0.5 mm spessore guanti
in gomma butilica - spessore materiale: 0,5 mm Indice
di protezione 6, corrispondente ad un tempo di
permeazione > 480 min in accordo alla EN ISO 374-1. Il
guanto di protezione deve essere testato in relazione
alle sue proprietà specifiche(ad es.: resistenza
meccanica, compatibilità coi prodotti, materiale
antistatico). I guanti dovrebbero essere eliminati e
sostituiti se vi sono segni di degradazione o di passaggio
di prodotti chimici. Protezione preventiva
dell'epidermide

262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

Protezione della pelle e del corpo : Indumenti protettivi resistenti agli agenti chimici in accordo con DIN EN 13034 (Type 6)

Protezione respiratoria : Respiratore autonomo (EN 133)

Quando si verificano concentrazioni superiori ai limiti di esposizione, è obbligatorio l'uso di adeguati sistemi di protezione delle vie respiratorie.

Filtro tipo : Tipo di gas/vapore inorganico (B)

Accorgimenti di protezione : Non respirare vapori/aerosol.

Le fontane per lavare gli occhi e le docce di emergenza devono essere facilmente accessibili.

Se questo non è sufficiente a mantenere le concentrazioni nell'ambiente di lavoro al di sotto dei limiti di esposizione occupazionali, è necessario indossare un respiratore idoneo e certificato.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Si devono osservare le consuete misure precauzionali

262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

per la manipolazione dei prodotti chimici.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	:	liquido
Colore	:	incolore
Odore	:	acre
Soglia olfattiva	:	non determinato
Punto/ intervallo di fusione	:	non determinato
Punto/intervallo di ebollizione	:	non determinato
Limite superiore di esplosività / Limite superiore di infiammabilità	:	non determinato
Limite inferiore di esplosività / Limite inferiore di	:	non determinato

262252201 ANTUX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

infiammabilità

Punto di infiammabilità : Non applicabile

Temperatura di
autoaccensione : > 200,00 °C

Temperatura di
decomposizione : Nessuna decomposizione se si rispettano le
prescrizioni/indicazioni per lo stoccaggio e la manipolazione.

pH : 1,0 - 2,0

Viscosità
Viscosità, cinematica : 6,0 mm²/s (23 °C)
non determinato (40 °C)

Tempo di flusso : < 30 s a 23 °C
Sezione trasversale: 3 mm
Metodo: ISO 2431

La solubilità/ le solubilità.
Idrosolubilità : non determinato

262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua : non applicabile alle miscele

Tensione di vapore : non determinato (20 °C)
non determinato (50 °C)

Densità : 1,160 g/cm³ (20 °C)

Densità di vapore relativa : Più leggero dell'aria.

Caratteristiche delle particelle
Dimensione della particella : La sostanza/il prodotto non é messo in commercio o usato in forma solida o granulare.

9.2 Altre informazioni

Esplosivi : Non esplosivo

Proprietà ossidanti : La sostanza o la miscela non è classificata come ossidante.

Inflammabilità (liquidi) : Non alimenta la combustione.

Combustibilità sostenuta : Supporta la combustibilità: no
Metodo di misurazione: Test UN L2

262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

Sostanze auto-surriscaldanti	:	La sostanza o la miscela non è classificata come autoriscaldante.
Grado di corrosione del metallo	:	Corrosivo per i metalli
Velocità di evaporazione	:	non determinato
Solubilità nell'acqua	:	miscibile

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1 Reattività

Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.

10.2 Stabilità chimica

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose	:	Il prodotto è ossidante quando asciutto. Libera idrogeno in reazione con i metalli.
---------------------	---	--

10.4 Condizioni da evitare

262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

Condizioni da evitare : Evitare luce del sole diretta.
evitare il contatto con metalli
Impedire che vi sia evaporazione fino all'essiccamento.
Proteggere dal gelo.
Calore.

10.5 Materiali incompatibili

Materiali da evitare : vetro
Basi
Metalli

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta

Tossico se ingerito o inalato.
Letale per contatto con la pelle.

Prodotto:

Tossicità acuta per via orale : Stima della tossicità acuta: 54,35 mg/kg
Metodo: Metodo di calcolo

Tossicità acuta per inalazione : Stima della tossicità acuta: 3,79 mg/l
Tempo di esposizione: 4 h

Atmosfera test: vapore

Metodo: Metodo di calcolo

Stima della tossicità acuta: 3,64 mg/l
Tempo di esposizione: 4 h

Atmosfera test: vapore

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA
secondo il Regolamento (CE) n.
1907/2006, come modificato dal
Regolamento (UE) 2020/878 della
Commissione



262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

Metodo: Metodo di calcolo

Tossicità acuta per via cutanea : Stima della tossicità acuta: 54,35 mg/kg
Metodo: Metodo di calcolo

Componenti:

acido nitrico:

Tossicità acuta per inalazione : CL50 (Ratto): 2,65 mg/l
Tempo di esposizione: 4 h
Atmosfera test: vapore
Valutazione: Corrosivo per le vie respiratorie.

Corrosione/irritazione cutanea

Provoca gravi ustioni.

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Provoca gravi lesioni oculari.

262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Sensibilizzazione cutanea

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Mutagenicità delle cellule germinali

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Cancerogenicità

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità riproduttiva

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Corrosivo per le vie respiratorie.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Pericolo in caso di aspirazione

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

11.2 Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti

262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Nessun dato disponibile

12.2 Persistenza e degradabilità

Nessun dato disponibile

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Componenti:

acido fluoridrico:

Coefficiente di : log Pow: -1,4

ripartizione: n-

ottanolo/acqua

12.4 Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile

**262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL**

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Prodotto:

Valutazione : Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

12.7 Altri effetti avversi

Nessun dato disponibile

262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto	: Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee. Osservare le disposizioni legali nazionali e locali.
Contenitori contaminati	: I contenitori non adeguatamente svuotati devono essere smaltiti in accordo alla Direttiva 2008/98/CE Gli imballaggi non adeguatamente svuotati devono essere smaltiti come prodotto non utilizzato.
N. (codice) del rifiuto smaltito	: I codici dei rifiuti devono essere assegnati dall'utilizzatore, di preferenza dopo discussione con le autorità responsabili per lo smaltimento dei rifiuti.

262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU o numero ID

ADN	: UN 2922
ADR	: UN 2922
RID	: UN 2922
IMDG	: UN 2922
IATA	: UN 2922

14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

ADN	: LIQUIDO CORROSIVO TOSSICO, N.A.S.
	(ACIDO FLUORIDRICO)
ADR	: LIQUIDO CORROSIVO TOSSICO, N.A.S.
	(ACIDO FLUORIDRICO)

**262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL**

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

RID	:	LIQUIDO CORROSIVO TOSSICO, N.A.S.
		(ACIDO FLUORIDRICO)
IMDG	:	LIQUIDO CORROSIVO TOSSICO, N.A.S.
		(ACIDO FLUORIDRICO)
IATA	:	LIQUIDO CORROSIVO TOSSICO, N.A.S.
		(ACIDO FLUORIDRICO)

14.3 Classe(i) di pericolo per il trasporto

	Classe	Rischi sussidiari
ADN	: 8	6.1
ADR	: 8	6.1
RID	: 8	6.1
IMDG	: 8	6.1

262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

IATA : 8 6.1

14.4 Gruppo di imballaggio

ADN

Gruppo di imballaggio : II
Codice di classificazione : CT1
N. di identificazione del
pericolo : 86
Etichette : 8 (6.1)

ADR

Gruppo di imballaggio : II
Codice di classificazione : CT1
N. di identificazione del
pericolo : 86
Etichette : 8 (6.1)

**262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL**

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

Codice di restrizione in : (E)
galleria

RID

Gruppo di imballaggio : II
Codice di classificazione : CT1
N. di identificazione del : 86
pericolo
Etichette : 8 (6.1)

IMDG

Gruppo di imballaggio : II
Etichette : 8 (6.1)
EmS Codice : F-A, S-B

IATA (Cargo)

Istruzioni per l'imballaggio : 855

**262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL**

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

(aereo da carico)

Istruzioni di imballaggio : Y840
(LQ)

Gruppo di imballaggio : II

Etichette : Corrosive, Toxic

IATA (Passeggero)

Istruzioni per l'imballaggio : 851
(aereo passeggeri)

Istruzioni di imballaggio : Y840
(LQ)

Gruppo di imballaggio : II

Etichette : Corrosive, Toxic

14.5 Pericoli per l'ambiente

ADN

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA
secondo il Regolamento (CE) n.
1907/2006, come modificato dal
Regolamento (UE) 2020/878 della
Commissione



262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

Pericoloso per l'ambiente : no

ADR

Pericoloso per l'ambiente : no

RID

Pericoloso per l'ambiente : no

IMDG

Inquinante marino : no

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

La/le classificazione/i di trasporto qui fornite sono a solo scopo informativo e basate esclusivamente sulle proprietà del materiale non confezionato, come descritto nella presente Scheda di sicurezza. Le classificazioni di trasporto possono variare in base alla modalità di trasporto, alle dimensioni delle confezioni e alle variazioni delle normative regionali o nazionali.

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile al prodotto nella sua forma fornita.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

Ordinanza sulla riduzione dei rischi : Devono essere considerate le condizioni di
inerenti ai prodotti chimici restrizione per le seguenti allegati:
(ORRPChim, SR 814.81) Allegato 1.11 Sostanze liquide pericolose

REACH - Elenco di sostanze estremamente : Non applicabile
problematiche candidate per l'autorizzazione
(Articolo 59).

REGOLAMENTO (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul
mercato e all'uso di precursori di esplosivi

L'acquisizione, l'introduzione, la detenzione e l'uso di questo acido nitrico (ALLEGATO I)
prodotto da parte di privati sono soggetti a restrizioni a
norma del regolamento (UE) 2019/1148. Tutte le transazioni
sospette e le sparizioni e i furti significativi devono essere
segnalati al punto di contatto nazionale competente.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA
secondo il Regolamento (CE) n.
1907/2006, come modificato dal
Regolamento (UE) 2020/878 della
Commissione



262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti
Quantitativo soglia secondo l'ordinanza sulla : 2.000 kg
protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR
814.012)

Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc 814.201)
Classe di contaminazione : Classe A
dell'acqua

Composti organici volatili : Legge sulla tassa incentivata per composti organici volatili
(VOCV)
assenza di tasse COV

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2010 , relativa alle emissioni
industriali (prevenzione e riduzione integrate

262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

dell'inquinamento)

Non applicabile

Altre legislazioni:

Il prodotto appartiene al gruppo 1 secondo l'Ordinanza Svizzera sui prodotti chimici (OPChim 813.11).

Articolo 13 Ordinanza sulla protezione della maternità (RS 822.111.52): Le donne incinte e le madri allattanti possono venire a contatto con questo prodotto (questa sostanza / questo preparato) soltanto se, in base a una valutazione dei rischi secondo l'articolo 63 OLL 1 (RS 822.111), non ne risultano minacce concrete per la salute della madre e del bambino o se è possibile ovviare a tali minacce mediante adeguate misure di protezione.

Articolo 4 capoverso 4 Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5, RS 822.115) e articolo 1 lett. f Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani (822.115.2): I giovani che seguono una formazione professionale di base sono autorizzati a lavorare con questo prodotto (questa sostanza / questo preparato) soltanto se ciò è previsto nelle rispettive ordinanze sulla formazione per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e se le condizioni del piano di formazione

262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

e le restrizioni d'età vigenti sono soddisfatte. I giovani che non seguono una formazione professionale di base non possono utilizzare questo prodotto (questa sostanza / questo preparato). Sono considerati giovani i lavoratori, di ambedue i sessi, fino ai 18 anni compiuti.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione per un uso sicuro della miscela eseguito. Risultati alle sezioni 7 e 8 della sds.

SEZIONE 16: altre informazioni

Testo completo delle Dichiarazioni-H

H272	: Può aggravare un incendio; comburente.
H290	: Può essere corrosivo per i metalli.
H300	: Letale se ingerito.
H310	: Letale per contatto con la pelle.
H314	: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H318	: Provoca gravi lesioni oculari.
H330	: Letale se inalato.
H331	: Tossico se inalato.
EUH071	: Corrosivo per le vie respiratorie.

Testo completo di altre abbreviazioni

Acute Tox.	: Tossicità acuta
Eye Dam.	: Lesioni oculari gravi

262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

Met. Corr.	:	Sostanze o miscele corrosive per i metalli
Ox. Liq.	:	Liquidi comburenti
Skin Corr.	:	Corrosione cutanea
2000/39/EC	:	Direttiva 2000/39/CE della Commissione relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi
2006/15/EC	:	Valori indicativi di esposizione professionale
CH BAT	:	Svizzera. Lista di valori BAT
CH SUVA	:	Svizzera. Valori limite d'esposizione nei luoghi di lavoro
2000/39/EC / TWA	:	Valori limite - 8 ore
2000/39/EC / STEL	:	Valore limite per brevi esposizioni
2006/15/EC / STEL	:	Valore limite per brevi esposizioni
CH SUVA / TWA	:	Valori limite di esposizione professionale
CH SUVA / STEL	:	Valore limite per brevi esposizioni

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile;
ADR - Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AIIC - Inventario
australiano dei prodotti chimici industriali; ASTM - Società americana per le prove dei materiali; bw -
Peso corporeo; CLP - Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio; Regolamento
(CE) N. 1272/2008; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione; DIN - Standard
dell'istituto tedesco per la standardizzazione; DSL - Elenco domestico delle sostanze (Canada);
ECHA - Agenzia europea delle sostanze chimiche; EC-Number - Numero della Comunità Europea;
ECx - Concentrazione associata a x% di risposta; ELx - Tasso di carico associato a x% di risposta;
EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove (Giappone); ErCx -
Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS - Sistema globale armonizzato;
GLP - Buona pratica di laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro; IATA -
Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice internazionale per la costruzione e le
dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose; IC50 - Metà
della concentrazione massima inibitoria; ICAO - Organizzazione internazionale per l'aviazione civile;
IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina; IMDG - Marittimo internazionale per il

262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

trasporto delle merci pericolose; IMO - Organizzazione marittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); ISO - Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - Inventario Coreano delle sostanze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 - Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente specificato; NO(A)EC - Concentrazione senza effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza effetti (avversi) osservati; NOELR - Quota di carico senza effetti osservati; NZIoC - Inventario delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda; OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e di prevenzione dell'inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; PICCS - Inventario delle sostanze chimiche delle Filippine; (Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività; REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamenti concernenti il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata; SDS - Scheda di sicurezza; SVHC - sostanza estremamente preoccupante; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche del Taiwan; TECI - Inventario delle sostanze chimiche esistenti in Thailandia; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti); UN - Nazioni Unite; UNRTDG - Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

Ulteriori informazioni

altre informazioni : In caso di sistemi a più componenti prendere in esame le schede di sicurezza di tutti i componenti.
Unicamente ad uso di utilizzatori professionali.

Classificazione della miscela:

Met. Corr. 1 H290

Procedura di classificazione:

Basato su dati o valutazione di prodotto

262252201 ANTOX 80 E (20 KG) DE
FR GB NL

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 20.02.2025
4.0	15.04.2025	000000000050598 711	Data della prima edizione: 15.08.2024

Acute Tox. 3	H301	Metodo di calcolo
Acute Tox. 3	H331	Metodo di calcolo
Acute Tox. 2	H310	Metodo di calcolo
Skin Corr. 1A	H314	Metodo di calcolo
Eye Dam. 1	H318	Metodo di calcolo

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale.

CH / IT